

OFERTA DE PRODUSE

2025

ÎNGRĂȘĂMINTE ȘI PESTICIDE

Marcoser[®]

Companie cu capital 100% românesc



www.marcoser.ro



0374.08.08.08



CULTIVAREA LEGUMELOR

CULTURI



DEZVOLTARE



PROTECȚIE

TEHNOLOGII

CULTIVAREA LEGUMELOR

Cei patru stâlpi ai cultivării legumelor

Marcoser este o afacere de familie creată cu pasiune și obiective mărețe, dintre care iese în evidență acela de a poziționa România ca cel mai important jucător în piața producătorilor de legume din Balcani/ S-E Europei. De asemenea, vrem să ajutăm fermierii din România să obțină recolte mai bogate, fără reziduuri de pesticide. Nu în cele din urmă, ne dorim ca fermierii care lucrează cu noi să câștige de pe urma muncii lor, să fie mândri de afacerea lor și, de ce nu, să fie o inspirație pentru alții de a se alătura breslei horticultorilor.

Pentru a realiza asta, încă de la început Marcoser s-a sprijinit pe patru stâlpi pe care noi îi considerăm fundamentali în cultivarea legumelor:

Culturile – suntem specializați în alegerea celor mai potrivite semințe profesionale din România, atât pentru spații protejate cât și pentru câmp. Varietatea mare de semințe profesionale pe care o avem, ne dă posibilitatea de a adapta recomandările noastre la nevoile specifice ale fermierului, luând în considerare schimbările pieței, condițiile climatice sau tipul de sol și chiar prezența sau absența diferitelor boli și dăunători.

Protecția - primul pas pentru o dezvoltare corespunzătoare în fiecare cultură este să fie protejată împotriva intemperiilor, protecție care va crește considerabil productivitatea. În ultimii 17 ani am introdus folii profesionale de acoperire pentru solar dar și materiale pentru protecție în interiorul solarului și în câmp, în unele cazuri prelungind perioada de cultură cu până la 2 luni.

Dezvoltarea – cunoscând modul în care o plantă se dezvoltă corect, îi permite fermierului să o urmărească îndeaproape, să anticipeze nevoile de nutriție și protecție și să aplice produsele necesare cu maximă eficiență pentru sănătatea culturii și calitatea fructelor. Portofoliul nostru de Agronutrienți, Îngrășăminte și Pesticide, ajută fermierii să obțină recolte mai bogate, sănătoase pentru consumatorul final.

Tehnologia – fără a experimenta, fără inovație, fără a fi în contact cu alte moduri de a face agricultură, nu am putea să ne îmbunătățim activitatea de zi cu zi. Fiind deschiși la noi tehnologii ne ajută să fim mai eficienți și să producem mai mult, mai bine și cu mai puțin efort. Cu un portofoliu de peste 1850 de produse, suntem mereu la dispoziția fermierilor pentru a le face muncă mai ușoară.

Marcoser oferă zilnic consultanță specializată fermierilor din România prin intermediul vizitelor din teren făcute de Inginerii noștri, telefonic cu ajutorul echipei specializate de vânzări online și bineînțeles în magazinul nostru specializat din Comuna Matca.

Grație acestui serviciu, Marcoser este lider în Culturi, Dezvoltare, Protecție și Tehnologii aplicate culturii de legume din România în ultimii 18 ani.

CUPRINS

AGRONUTRIENȚI	6
ÎNGRĂȘĂMINTE PENTRU AGRICULTURA ORGANICĂ	9
ÎNGRĂȘĂMINTE SPECIALE	17
BIOSTIMULATORI	19
REGULATORI DE CREȘTERE	22
CORECTORI DE CARENȚE	22
NPK	23
GEL - ÎNGRĂȘĂMINTE NPK	28
INSECTICIDE-ACARICIDE	29
FUNGICIDE	36
NEMATOCIDE	42
ERBICIDE	44
DEZINFECTANȚI DE SOL	47
ADJUVANȚI	49
COMBATERE BIOLOGICĂ	51

IMPORTANȚA ÎNGRĂȘĂMINTELOR

Obținerea unor culturi de calitate poate fi mai simplă atunci când se cunosc nevoile nutritive ale plantelor în funcție de faza de dezvoltare.

Din acest motiv, identificarea corectă și la timp a carențelor de nutriție este foarte importantă, precum și aplicarea fertilizatorilor necesari pentru a rezolva acele deficiențe ale plantei.

Lipsa nutrienților necesari pentru dezvoltare și fructificare, se va răsfrânge asupra calității și productivității plantelor și, implicit, asupra profitabilității acelei culturi.

Pentru a preîntâmpina apariția acestor probleme, inginerii noștri vă pot sfătui cu privire la aprovizionarea corectă cu nutrienți în funcție de necesitățile plantei, modul de aplicare al produselor de fertilizare precum și dozele necesare fiecărei fenofaze.

Ce îngrășăminte pot fi folosite pentru fertilizarea plantelor?

- **Agro-nutrienți:** îngrășăminte solubile în apă care stimulează dezvoltarea non-hormonală a plantelor.
- **Îngrășăminte solide și lichide:** fertilizatori solubili în apă, cu aplicare foliară și radiculară, cu aport de macro și microelemente necesare dezvoltării plantei.
- **Îngrășăminte cu eliberare lentă:** nutrienții necesari se eliberează treptat, în funcție de temperatura solului.
- **NPK:** îngrășăminte ce ajută la dezvoltarea plantelor și creșterea fructelor, furnizând plantelor trei macronutrienți esențiali: Azot (N), Fosfor (P) și Potasiu (K).
- **Amendamente de sol:** îngrășăminte cu rol de îmbunătățire a calității solului prin aprovizionarea cu micro și macroelemente și materie organică.
- **Îngrășăminte organice:** fertilizatori biologici pentru îmbunătățirea calității solului.

Cu o monitorizare constantă a culturilor și urmând sfaturile unui inginer, aplicarea corectă a îngrășămintelor contribuie la îmbunătățirea productivității și calității recoltelor.



AGRONUTRIENȚI

Floramec:

Inductor de înflorire nehormonal, ce mărește rapid numărul florilor viabile.



AGRONUTRIENȚI

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Sprintene	1% Mn, 1% Zn, 80% factori biologic activi, pH: 5	Stimulator ne hormonal de creștere rapidă a rădăcinilor, adaptare rapidă la condiții de stres. Mărește puternic masa radiculară.	100 ml
			250 ml
			1 l
			20 l
Sal-Wax Ca	14% Ca, 15% K, 5% N, AMEC, pH: 5	Primul produs utilizat pentru neutralizarea sărurilor toxice din sol și în același timp pentru mobilizarea resurselor de Calciu și Potasiu din sol.	1 kg
			20 kg
Floramec	6% Ca, 0,3%B, AMEC	Stimulator ne hormonal și inductor de înflorire și legare cu aplicare la sol. Reduce creșterea vegetativă excesivă și scurtează semnificativ internodiile.	250 ml
			1 l
			20 l
Floramec Avance	10% P2O5, 12% K2O, 0.25% Mo, 0.1% B, pH: 7,6	Stimulator ne hormonal și inductor de înflorire și legare cu aplicare foliară. Reduce creșterea vegetativă excesivă.	1 l
Borocal	10% Ca, 0,5% Mg, 0,3% B, AMEC, pH: 5	Fertilizator foliar utilizat în legumicultură pentru îmbunătățirea calitativă a legumelor și fructelor. Sursă de Calciu, Bor, Magneziu.	100 ml
			250 ml
			1 l
			20 l
Alcaplant	35 % Ca, pH: 11-12	Sursă extraconcentrată de Calciu, în stare pură.	5 kg
			20 kg
Calciamec	20% Ca, 2% Mg, AMEC, pH: 4,6	Stimulează absorbția de Calciu în momente cu cerere mare de resurse (înflorire, fructificare, dezvoltare fructe).	1 kg
			20 kg
Agroxilato-K	20% K2O, 5% P2O5, pH: 9,5	Sursă de POTASIU cu aplicare radiculară, liber de nitrați, sulfati, fosfați, cloruri sau carbonați sau orice tip de săruri periculoase pentru plantă.	1 l
			5 l
			20 l
Codiorgan A50	50% aminoacizi liberi, 10% N, 13% P, 15% K, AMEC	Îngrășământ îmbogățit cu aminoacizi liberi, bioactivi cu rol în stimularea funcțiilor vitale în momente de stres extrem (îngheț, salinitate, căldură, boli, etc).	100 g
			1 kg
			20 kg



AGRONUTRIENȚI

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Agropotasion	20% K ₂ O, AMEC, pH: 7	Este o sursă curată de POTASIU liberă de nitrați, sulfați, fosfați, cloruri sau carbonați. Aplicare foliară.	250 ml
			1 l
			5 l
			20 l
Green-Up	19% P ₂ O ₅ , 8% N, pH: 5,8	Este un produs nehormonal, special conceput pentru revitalizarea biologică a plantelor după momente de stres fiziologic.	250 ml
			1 l
			20 l
Codigreen	15% N, 10,5% N ureic, 4,5% N amoniacal, AMEC, pH: 4,5	Sursă specială de Azot foliar; Induce puternic dezvoltarea vegetativă.	1 l
			20 l
Codibrot	18,8% N, 1,5% Zn, 1,5% Mn, pH: 3,6	Este un agronutrient ce induce rapid apariția de noi vârfuri de creștere vegetativă la plante.	1 l
			20 l
Codifrost Plus	8% K, 0,2% B, pH: 8	Fertilizator cu un conținut ridicat de potasiu ce induce rezistență plantelor la temperaturi scăzute.	1 l
			5 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

FLORAMEC AVANCE



ÎNGRĂȘĂMINTE PENTRU AGRICULTURA ORGANICĂ



Alcaplant New AE:
Corectează carențele de calciu din culturile horticole.



ÎNGRĂȘĂMINTE PENTRU AGRICULTURA ORGANICĂ

BIAF – Cheia noii noastre linii de îngrășăminte BIO

Linia de produse BIO de la Codiagro conține acizi dicarboxilici a căror origine provine din fermentarea cu ajutorul microorganismelor, făcând procesul certificat din punct de vedere ecologic și mai durabil.

Când menționăm BIAF (Bioacizi de fermentație), facem referire la acești BIOacizi și la modul în care sunt obținuți și utilizați în combinație cu substanțele nutritive pentru a crea această linie de produse BIO special utilizate în agricultură, cu efecte bio-stimulative fantastice.

Un mare ajutor pentru a obține culturi sănătoase și BIO!



Certificări pentru agricultura biologică





ÎNGRĂȘĂMINTE PENTRU AGRICULTURA ORGANICĂ

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Bioculture Potasio	Potasiu (K2O): 20% p/p, pH: 9	Fertilizator cu un conținut ridicat de carboxilați de Potasiu organici, conceput pentru a garanta o asimilare eficientă și rapidă a potasiului chiar și în condiții de stres salin.	1 l
Bioculture Potasio Plus	Potasiu (K2O): 20% (w/w), pH: 9,2	Fertilizator bio cu un conținut ridicat de carboxilați de Potasiu organici. Conceput pentru a garanta o asimilare eficientă și rapidă a potasiului pe cale foliară.	1 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

BIOCULTURE POTASIO



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

BIOCULTURE POTASIO-PLUS



ÎNGRĂȘĂMINTE PENTRU AGRICULTURA ORGANICĂ

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Magnific Viets AE	Calciu (CaO): 14% p/p Magneziu (MgO): 2% p/p, pH: 4,5	Produs creat pentru activarea radiculară, optimizarea nutriției cu calciu, protejarea plantelor împotriva salinității și îmbunătățirea mecanismelor de captare și transport a apei și a nutrienților către plantă.	5 kg
Radisol Ca AE	Calciu (CaO): 20% p/p Magneziu(MgO): 2% p/p, pH: 5	Produs creat pentru a facilita absorbția radiculară de calciu și fixarea calciului din sol către zona de absorbție.	1 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

MAGNIFIC-VIETS-AE



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

RADISOL-CA-AE



ÎNGRĂȘĂMINTE PENTRU AGRICULTURA ORGANICĂ

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Alcaplant New AE	Calciu (CaO) solubil în apă: 35% p/p, pH: 11-12	Înlocuiește cu succes orice formă tradițională de furnizare a Calciului (Carbonați, Sulfati, Nitrați sau Cloruri) grație formulei flow mai fluidă, creată pentru a se adapta oricărei forme de irigare.	5 kg
BR-59 AE	Calciu (CaO) solubil în apă: 25% w/w, Magneziu (MgO) solubil în apă: 0.3% w/w,	Agronutrient care păstrează și stimulează cuticula frunzelor și fructele în condiții adverse cauzate de condițiile de mediu sau de atacurile agenților patogeni.	5 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

ALCAPLANT-NEW-AE



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

BR-59-AE



ÎNGRĂȘĂMINTE PENTRU AGRICULTURA ORGANICĂ

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Agroxilato Fe	12% Fier, AMEC, pH: 5	Sursă curată de Fe, recomandat foliar la toate culturile și în culturile hidroponice.	1 kg 5 kg
MAFA			
NOU Aminon WSP	80% L-Aminoacizi liberi, 13% Azot organic și azot total	Biostimulator organic de origine vegetală sub formă de pulbere ce restabilește echilibrul natural al plantei, stimulând creșterea vegetativă și funcția clorofilei, pentru a-și atinge potențialul maxim de producție.	1 kg
NOU Citromazinc	2,3% Zn, 1,1% Mn, pH 6,5	Corector al deficiențelor de Mangan și Zinc, ideal pentru aplicarea la culturile de fructe și legume.	1 l
MEMON			
Fertor	Azot Total 4%, Anhidridă Fosforică 2,7%, Oxid de Potasiu 2,2%	Îngrășământ organic produs din găinaț de pui ce conține toți nutrienții esențiali de origine exclusiv naturală.	25 kg
FMC			
NOU Accudo	Bacillus paralicheniformis în concentrație de 2.2 %	Biostimulator microbiologic pentru culturile agricole, se aplică pe sol prin instalația de irigare, prin picurare, sau prin udare.	500 ml



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

AGROXILATO-FE



ÎNGRĂȘĂMINTE PENTRU AGRICULTURA ORGANICĂ

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
BLUE HERON			
Zero	Extract din urzică: 10.0, Solvenți și materiale inerte: Până la 100%, pH: 6.0 ± 1.0 , Densitate: 1.03 ± 0.05 g/ml	Formulare pe bază de extracte din urzică și alți aditivi de umectare cu proprietăți excelente de a activa și complementa sistemele de autoapărare împotriva Tripsului (nimfe și adulți).	1 l
Biosilence	Extract de Coadă Calului, Siliciu total: 0.5, pH: 6.0 ± 1.0 , Densitate: 1.03 ± 0.05 g/ml	Soluție cu efect preventiv și curativ asupra a diferite boli fungice externe (putregaiul frunzelor, tulpinilor și fructelor).	1 l
Iridium	Lecitine: 3.0, Chitosan: 1.0, pH: 6.0 ± 1.0 , Densitate: 1.01 ± 0.05 g/ml	Soluție emulsionabilă care aplicată la nivelul frunzelor crează un bio-film alcătuit din lipide naturale care acoperă organele plantei și activează mecanismele de autoapărare ale plantei, întărind pereții celulari din frunze și fructe.	1 l
Lobezno	Zinc total (Zn): 1.0, Mangan total (Mn): 1.0, Sulfat de Zinc, Sulfat de Mangan, pH: 7.0 ± 1.0 , Densitate: 1.02 ± 0.05 g/ml	Îngrășământ cu proprietăți de întărire care conține Zinc solubil în apă și săruri de Mangan. Preîntâmpină diferite tipuri de stres abiotic și biotic, în principal legate de pagube cauzate de insecte dăunătoare, provocând o creștere a nivelurilor de polifenoli, fitoalexine și alți compuși de apărare din plante.	1 l

ARVENSIS

Quilatium	Zinc (Zn) 2% w/w (2,2% w/v), Densitate 1,1 g/cc, pH 4,5	Îngrășământ bio care include în formularea sa elemente minerale de care plantele au nevoie pentru dezvoltarea vegetativă.	1 l
Quitobac	Chitosan 20 g/L, Densitate 1 g/mL, pH 5-7	Îngrășământ bio recomandat pentru tratarea cerealelor, bulbilor de cartof, semințelor de sfeclă de zahăr înainte de însămânțare.	1 l



IRIDIUM



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



ÎNGRĂȘĂMINTE PENTRU AGRICULTURA ORGANICĂ

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
ARVENSIS			
Bramisoil	Zinc (Zn) 2% w/w, pH: 5-6, Densitate 1,02 gr/ml	Îngrășământ natural obținut din extracte vegetale care încorporează un complex de zinc.	1 l
Lignomix	Cupru (Cu) 2% w/w, Mangan (Mn) 1% w/w, Zinc 1% w/w, Densitate 1,23 gr/mL, pH 2,5-3	Îngrășământ pentru agricultura organică pe bază de microelemente (cupru, mangan și zinc).	1 l
Lumik	Zinc (Zn) 1,3% w/w, Mangan (Mn) 0,7%, w/w, Densitate 1,08 gr/cc, pH 5-6	Îngrășământ bio care, datorită compoziției sale echilibrate de Zinc și Mangan, acoperă nevoile preventive și curative atunci când apar carențe de microelemente la plante.	1 l
Borygram	Bor (B) 2% w/w (2.08% w/v), Densitate 1.04 g/ml, pH 4.5	Îngrășământ lichid pe bază de bor complexat cu etanolamină, care ajută plantele în cazul deficienței de bor.	1 l 5 l 20 l
Elisyum	Fier 0,3% w/w, Mangan 0,85% w/w, Zinc 0,85% w/w, Densitate 1,1 gr/mL, pH 4	Îngrășământ anorganic lichid care conține mangan, fier și zinc utilizat pentru a corecta carențele celor trei microelemente importante.	1 l
Glopper	Cupru 5,5% w/w, Cupru complexat cu GA 5,5% w/w, Densitate 1,3 g/mL, pH 2-3	Îngrășământ simplu anorganic pe baza de microelemente.	1 l
NOU Racinett	Oligoelemente complexate cu aminoacizi, Azot Total 0.5%, Azot Organic 0.5%	Produs lichid pe bază de produse naturale, a cărui utilizare continuă contribuie cu materie organică la sol, ajută la creșterea masei plantei, rezultând astfel producții mai mari.	1 l
NOU Sugar Transfer	Sulf 10% w/w (13% w/v), Magneziu 5% w/w (6.5% w/v), Densitate 1.3 g/ml, pH 3.1	Produs ce încorporează elemente esențiale în formarea clorofilei, unele dintre acestea fiind și necesare plantei pentru a stimula procesul de fotosinteză.	1 l



ELISYUM



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



ÎNGRĂȘĂMINTE SPECIALE

Codicobre:

Îmbunătățește sistemul imunitar al plantei, prevenind atacul fungilor și bacteriilor.



ÎNGRĂȘĂMINTE SPECIALE

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Fitokontrol - K	Potasiu (K2O): 13% w/w, pH: 12	Fertilizator cu potasiu de ultima generație, conceput special pentru diminuarea semnificativă a cantității de apă de pe părțile aeriene ale plantelor.	1 l
			5 l
			20 l
Agrowhite	Calciu(Ca): 33%, Magneziu (Mg): 0.3%	Mixtură de acizi organici și calciu ce creează la suprafața plantei o barieră împotriva deshidratării pe timp de caniculă.	5 kg
			20 kg
Codicobre	Cupru (Cu): 5.6%, pH: 6,3	Corectează deficiențele de CUPRU în toate fazele de creștere și întărește mecanismele de autoapărare.	250 ml
			1 l
			20 l
AIFAR			
Pikalin	30%P2O, 20%K2O, pH: 6,3	Soluție nutritivă bogată în fosfor și potasiu, care îmbunătățește rezistența plantei la Fusarium.	1 l
			20 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

PIKALIN



BIOSTIMULATORI

Sedbor:
Accelerează și asigură legarea optimă a fructelor.



BIOSTIMULATORI

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Biorad 20	Extract Humic total 20%, Acid humic 8%, Acid fulvic 12%, pH: 6,5	Biostimulator humic de origine vegetală, ce îmbunătățește structura solului, solubil în apă, pH ușor acid.	1 l 5 l 20 l
Polifruit K50	48% K, 3% N 3% N ureic, pH: 7	Cel mai concentrat fertilizator lichid cu potasiu, cu 32% (w/w) potasiu solubil în apă.	1 l 20 l

PROBELTE

AirEkky	Bacillus velezensis - AH2 1x10 ⁸ CFU/ml	Biostimulator care crește randamentul și îmbunătățește calitatea producției culturilor de legume și a pomilor fructiferi.	1 l 5 l
---------	--	---	------------

SYNGENTA

Isabion	10.3% Azot organic 62.5% Aminoacizi	Produs de origine naturală utilizat în aplicații foliare sau prin irigare pentru revitalizarea plantelor.	1 l
---------	-------------------------------------	---	-----

AIFAR

Sedbor	2% Bor, pH: 5,7	Stimulator de înflorire și legare care revigorează țesuturile tinere reproductive ale plantei.	250 ml
--------	-----------------	--	--------

CORTEVA

NOU Utrisha N	Methylobacterium symbioticum SB23, 3 x 10 ⁷ CFU/g	Biostimulator cu rol în optimizarea și stimularea proceselor de fotosinteză, ce securizează azotul pentru momentele critice ale dezvoltării plantei de cultură.	3 kg
-------------------------	--	---	------



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

AIREKKY



REGULATORI DE CREȘTERE



CORECTORI DE CARENȚE

Econatur Micros Plus:
Asigură plantei aportul de microelemente necesar dezvoltării optime.



REGULATORI DE CREȘTERE

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
AIFAR			
Gibaifar	1g Acid giberelic pur 4g Coformulanți	Reglează procesul de alungire al celulelor, stimulează dezvoltarea plantei, pentru a grăbi înflorirea și a obține o fructificare timpurie.	5 g



CORECTORI DE CARENȚE

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Codibor - L	11% Bor, pH: 7,7	Fertilizator organic pentru toate culturile, aplicare foliară și radiculară, corectează deficiențele de bor.	1 l 20 l
Agroxilato Mg	15% Mg, pH: 4,5	Cea mai eficientă sursă de Magneziu, conține AMEC.	500 g 1 kg 5 kg
Poligreen Mix-L	0,2% B, 0,7% Mn, 0,5% Cu 3% Fe, 1,14% Zn	Corector multiplu al carențelor de microelemente cu rezultate excelente în cazul tratamentelor foliare.	100 ml 1 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

GIBAFAR



NPK

Econatur HD 30:10:15:
Balanță optimă NPK pentru a furniza o nutriție adecvată culturii



NPK

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
SQM			
Complex Top K 12:06:24	12%N, 6%P2O5, 24%K2O + 3%Ca + 2%Mg	Formulă granulată cu potasiu pentru fertilizarea de baza, ușor asimilabilă pentru toate culturile.	5 Kg 25 kg
Ultrasol Magnum 20:20:20	20%N, 20%P2O5, 20%K2O	Fertilizator NPK ce se utilizează în planul de fertilizare pe timpul tuturor fazelor de creștere și dezvoltare.	25 kg
Ultrasol 18:18:18	18%N, 18%P2O5, 18%K2O +1MgO+TE	Îngrășământ NPK echilibrat care se aplică în toate etapele de creștere pentru a depăși deficiențele nutriționale și condițiile de stres.	25 kg
NOU Ultrasoline K Plus 13,7:0:46,3	13.7 %N, 46.3 % K2O	Asigură un aport convenabil și adecvat de iod în fertilizare pentru a maximiza randamentul și calitatea culturilor și pentru a îmbunătăți rezistența plantelor la stresul abiotic.	25 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

ULTRASOL MAGNUM 20-20-20



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

QROP K PLUS 12:0:46



NPK

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
SQM			
Ultrasol Magnum 15:30:15	15.1% N, 30.1% P2O5 15.1% K2O +TE	Îngrășământ NPK cu raport 1:2:1, creat pentru faza inițială a ciclului de cultură unde plantele au nevoie de un nivel ridicat de fosfor (P)	25 kg
Ultrasol Magnum 15:15:30	15.2% N, 15% P2O5, 30% K2O	Îngrășământ NPK cu raport 1:1:2, special creat pentru faza de creștere generativă, atunci când se dezvoltă fructele plantelor.	25 kg
Ultrasol Magnum 16:08:24	16% N, 8% P2O5, 24% K2O +TE	Îngrășământ NPK cu raport 2:1:3, conceput pentru etapa de tranziție între creșterea vegetativă și cea generativă, când organele plantei sunt în curs de dezvoltare.	25 kg
Ultrasol Magnum 28:14:14	28.1%N, 14%P2O5, 14.1%K2O +TE	Îngrășământ NPK cu raport 2:1:1, conceput pentru etapa de creștere, când tulpinile și frunzele plantelor se extind.	25 kg
Ultrasol Magnum 12:6:40	12%N, 6%P, 40%K +TE	Ultrasol Magnum 12:6:40 este un îngrășământ NPK special creat pentru faza finală a ciclului de cultură - maturarea fructelor.	25 kg
Ultrasol Calcium	26.3% CaO, 15,5% N	Formulă cu azotat de calciu, pentru programele echilibrate de fertilizare, pretabilă pentru culturile cultivate în sol, cât și pentru cele în sistem hidroponic.	25 kg
Ultrasol K Plus Acid	13%N, 0%P, 46%K	Sursă superioară de potasiu cu o modalitate sigură de manipulare a nitrului de azot, cu utilizare preponderentă la culturile în câmp.	25 kg
Qrop K Plus 12:0:46	12% N, 0% P, 46% K	Este o sursă superioară de potasiu sub formă de granule și o modalitate sigură de manipulare a nitrului de azot, cu utilizare preponderentă la culturile în câmp.	25 kg
Ultrasol KS	13.7% NO3, 46.3% K2O	Formulă de bază granulată cu potasiu ușor asimilabilă pentru toate culturile.	25 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

ULTRASOL MAGNUM 15:15:30



PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
HAIFA			
Haifa MAP	61% P ₂ O ₅ , 12% N	Îngrășământ foarte concentrat în Fosfor, cu azot.	5 kg 25 kg
Haifa MKP	52% P ₂ O ₅ , 34% K ₂ O	Îngrășământ bogat în fosfor și potasiu, fără azot.	5 kg 25 kg
Haifa 20:20:20	20% N, 20% P ₂ O ₅ , 20% K ₂ O + ME	Fertilizator NPK mineral cu microelemente, formulă echilibrată utilizată în toate fazele de dezvoltare.	25 kg
Haifa 14:14:28	14% N, 14% P ₂ O ₅ , 28% K ₂ O+2%Mg+ME	Fertilizator NPK mineral cu microelemente, formulare adaptată pentru faza de înflorire și legare.	25 kg
Haifa 23:07:23	23% N, 7% P ₂ O ₅ , 23% K ₂ O	Fertilizator NPK mineral cu microelemente, formulare adaptată pentru faza de mărire intensivă a fructelor.	25 kg
Haifa 15:30:15	15% N, 30% P ₂ O ₅ , 15% K ₂ O	Îngrășământ concentrat în fosfor, cu azot.	25 kg
Haifa Sulfat de Magneziu	16% MgO, 13% S	Sursă concentrată de Magneziu independent de Azot.	25 kg
Haifa Azotat de Magneziu	16% MgO, 11% N	Îngrășământ bogat în magneziu, folosit pentru deficiențe de magneziu.	25 kg
Haifa Sulfat de Potasiu	52% K ₂ O, 18% S	Îngrășământ foarte concentrat în potasiu, fără azot.	25 kg
Haifa Azotat de Potasiu	46% K ₂ O, 13% N	Îngrășământ foarte concentrat în potasiu, cu azot.	25 kg
Haifa Cal GG	15.5-0-0+26.5 CaO	Este un îngrășământ mineral cu azot și calciu (N:Ca), total solubil în apă, utilizat ca sursă concentrată de calciu în nutriția plantelor.	25 kg
HAIFA 11:44:11 + ME	11% N, 44% P ₂ O ₅ , 11% K ₂ O+2%+ME	Îngrășământ mineral NPK de tip STARTER, cu conținut mare de fosfor, total solubil în apă, utilizat imediat după transplantare în vederea înrădăcinării.	10 kg 25 kg
HAIFA 16:08:32	16% N, 8% P ₂ O ₅ , 32% K ₂ O+2%	Îngrășământ NPK solubil în apă special conceput pentru legarea și dezvoltarea fructelor.	25 kg
NOU Haifa Duo 14-0-28+10 CaO	14% N, 28% K ₂ O, 23,2 % K, 10% CaO, 7,1% Ca	Amestec de potasiu granular sau cristalin și nitrat de calciu pe bază de Mulți-K. Nutriția bine echilibrată cu calciu și potasiu îmbunătățește conținutul de zahăr, culoarea și durata de păstrare a culturii.	25 kg
NOU Haifa Multi-Pepton	43.7% Aminoacizi și polipeptide enzimatic, 7,5% N, 22.7% C, 3,24% C/N, 0,9% K ₂ O,	Bio-stimulant natural pentru culturile horticole, care se aplică prin fertilizare radiculară. Conține aminoacizi, peptide cu greutate moleculară mică și acizi humici care acționează împreună pentru a susține metabolismul plantei și a cataliza procesele de creștere, chiar și în condiții de mediu nefavorabile.	30 kg
NOU Haifa 19:19:19	19% N, 19% P ₂ O ₅ , 19% K ₂ O + ME	Îngrășământ NPK cu micronutrienți, echilibrat, solubil în apă, aplicabil prin instalația de irigare prin picurare	10 kg 25 Kg



NPK

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
PLANTACOTE			
Plantacote Pluss 2M 14:09:15	14% N, 9% P2O5, 15% K2O	Îngrășământ cu eliberare lentă și controlată în 2 luni, ce are în componența granulei toți nutrienții esențiali pentru creșterea optimă a plantei, plus un conținut ridicat de fier.	25 kg
Plantacote Pluss 4M 14:09:15	14% N, 9% P2O5, 15% K2O	Îngrășământ cu eliberare lentă și controlată în 4 luni, ce are în componența granulei toți nutrienții esențiali pentru creșterea optimă a plantei, plus un conținut ridicat de fier.	25 kg
Plantacote Pluss 6M 14:09:15	14% N, 9%P2O5, 15% K2O	Îngrășământ cu eliberare lentă și controlată în 6 luni, ce are în componența granulei toți nutrienții esențiali pentru creșterea optimă a plantei, plus un conținut ridicat de fier.	25 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

PLANTACOTE PLUS



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

HAIFA MULTI-PEPTON



NPK - GEL

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
ECONATUR			
Econatur HD Potasio	45 % K ₂ O	Îngrășământ sub formă de suspensie cu o concentrație ridicată de potasiu. Acest produs are o formulare unică, care îi conferă o dizolvare rapidă și o putere mare de penetrare, asimilându-se astfel eficient toate substanțele nutritive în plantă.	1 kg 5 kg 10 kg
Econatur HD 10:05:30 + ME	10% (N), 5% (P), 30% (K) + ME	Îngrășământ NPK sub formă de suspensie concentrată, foarte bogat în potasiu. Poate fi aplicat atât foliar cât și radicular la toate tipurile de culturi.	1 kg 5 kg 10 kg
Econatur HD 20:20:20 + ME	20% (N), 20% (P), 20% (K) + ME	Îngrășământ NPK cu microelemente sub formă de suspensie concentrată, bogată în azot, fosfor și potasiu, indicat pe timpul fazei de dezvoltare radiculară, preînflorire și legare.	1 kg 5 kg 10 kg
Econatur HD 30:10:15 + ME	30% (N), 10% (P), 15% (K) + ME	Îngrășământ NPK sub formă de suspensie concentrată, foarte bogat în azot (N) și cu o balanță optimă NPK pentru a furniza o nutriție adecvată culturii pe parcursul fazelor de creștere și dezvoltare vegetativă.	1 kg 5 kg 10 kg
Econatur HD Micros Plus	6,5 % Fe, 5,2 % Mn, 7,8 % Zn, 6,5 % Cu, 2,6 % MgO, 0,9 % B, 0,4 % Mo	Îngrășământ cu microelemente special creat pentru aplicarea la toate tipurile de culturi.	1 kg 5 kg
Econatur HD 10:30:10 + ME	10% (N), 30% (P), 10% (K) + ME	Îngrășământ NPK sub formă de suspensie concentrată, bogat în azot, fosfor și potasiu, care asigură și principalele microelemente necesare pentru dezvoltarea armonioasă a plantei.	1 kg 5 kg 10 kg
NOU Econatur Supercalcio	35% CaO	Suspensie pe bază de carbonat de calciu special conceput pentru a asigura un aport rapid și eficient de calciu la nivelul plantei și solului.	5 L



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

ECONATUR HD MICROS PLUS



INSECTICIDE-ACARICIDE



Belthirul:

Insecticid natural ce oferă protecție împotriva omizilor din culturile de legume și vița de vie. /



INSECTICIDE-ACARICIDE

PRODUS		DESCRIERE	AMBALAJ
PROBELTE			
Bermectine	Insecto-acaricid care pătrunde rapid în plantă și formează un depozit activ de produs în mezofilul frunzelor, depozit ce asigură controlul dăunătorilor pe o perioada lungă de timp.	100 ml	
		500 ml	
		1 l	
		5 l	
Belthirul	Insecticid natural și nepoluant, fără timp de pauză, pentru combaterea omizilor defoliatoare din culturile de legume și vită de vie.	100 g	
		500 g	
CORTEVA			
Closer	Insecticid selectiv sub formă de suspensie concentrată pentru prepararea unei soluții apoase, cu acțiune de contact și prin ingestie. Destinat controlului afidelor din culturile de varză, salată, spanac și cartof.	1 l	
Laser 240SC	Insecticid biologic cu efect de șoc, cu acțiune prin contact și ingestie, destinat combaterii dăunătorilor din culturile de vită de vie, pomi fructiferi, legume, cartof.	500 ml	
		1 l	
FMC			
Benevia	Insecticid selectiv sub formă de suspensie concentrată pentru prepararea unei soluții apoase, cu acțiune de contact și prin ingestie. Destinat controlului afidelor din culturile de varză, salată, spanac și cartof.	250 ml	
		1 l	
Verimark 200SC	Insecticid cu formulă avansată pentru dăunătorii din cultură de varză și căpșun.	375 ml	
		50 ml	
Coragen	Insecticid cu acțiune sistemic locală și translaminară asupra lepidopterelor	200 ml	
		1 l	
Vantex 60CS	Insecticid de contact și ingestie cu acțiune larvicidă și ovocidă.	1 l	
Exirel	Insecticid cu acțiune sistemică și translaminară pentru combaterea unui spectru larg de insecte din plantațiile de pomi și vită de vie.	1 l	
NOU Nexsuba	Insecticid biologic utilizat pentru combaterea dăunătorilor la legume, cartofi, viță de vie, pomi, ce poate fi folosit și la culturile ecologice/organice.	1 l	
Karis 10 SC	Insecticid de contact utilizat pentru combaterea unui spectru larg de dăunători.	1 l	
UPL			
Floramite	Floramite 240 SC controlează toate formele mobile ale acarienilor, având și efect ovicid asupra acestora. Produsul are efect letal prin acțiunea de contact, urmat de o lungă activitate reziduală asupra dăunătorilor.	250 ml	
		1 l	
NOU Nexter	Insecticid – acaricid pentru combaterea acarienilor și musculiței albe din culturile protejate de solanacee, cucurbitacee și plante ornamentale, căpșun (spatii protejate si câmp).	1 l	



INSECTICIDE-ACARICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
SYNGENTA		
Affirm	Insecticid sistemic local ce combate un număr mare de lepidoptere.	1 kg
NOU Affirm Top	Insecticid pentru combaterea lepidopterelor din pomicultură, viticultură și legumicultură. Este un produs de origine naturală, care aparține grupei chimice avermectine.	1 kg
Karate Zeon	Insecticid de contact cu efect rapid împotriva insectelor dăunătoare (păduchele verde, musculiță albă, afide) din cultură de legume.	1 l
Actellic	Insecticid cu acțiune de contact, ingestie și fumigantă, pentru combaterea dăunătorilor de depozite.	1 l
Affirm Opti	Insecticid pentru combaterea lepidopterelor din pomicultură.	1 kg
Force 1.5G	Insecticid sub formă de granule, pentru aplicare la sol. Prin acțiunea unică de vaporizare, acesta pătrunde în sol. Recomandat în combaterea viermelui vestic al rădăcinilor de porumb.	1 kg 20 kg
Afinto	Insecticid specific pentru combaterea afidelor, utilizat pentru tratamente foliare la culturile de câmp și horticole.	140 g
Ampligo	Insecticid cu spectru larg de acțiune care are în compoziție două substanțe active cu moduri diferite de acțiune asupra dăunătorilor din grupa bisamide și piretroide.	1 l
NOU Voliam	Insecticid sistemic local pentru combaterea larvelor de lepidoptere în livezile de semințoase și sâmburoase, la vița de vie, legumele vârzose, tomate, vinete, porumb, larve de diptere la morcov și țelină și gândacul din Colorado la cartof.	200 ml 1 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

VERIMARK 200SC




CONTROLUL ȘI COMBATEREA VIERMELUI SÂRMĂ

Viermii sârmă sunt larvele gândacilor pocnitori (click beetles). Larvele au corpul cilindric, alungit, tare la pipăit, de culoare galben-castanie.

Semnele atacului

Pagubele provocate de viermii sârmă pot fi foarte mari dacă nu sunt luate măsuri de prevenire și combatere adecvate. Viermii atacă de obicei în zona coletului plantelor, prin care pătrund în interiorul tulpinii, provocând slăbirea plantei, care se ofilește și în scurt timp moare. Dacă sunt atacate rădăcinile, acestea vor fi afectate în scurt timp de alte boli vasculare, fungice sau bacteriene.



Ciclul biologic

Ciclul de viață al acestor dăunători este destul de lung, în medie, 4-5 ani. Adulții depun ouăle în sol, la 1-5 cm adâncime, în special pe terenuri umede și acoperite cu vegetație. În mod obișnuit, după 15-30 de zile apar larvele. Stadiul de larvă durează 3-4 ani. Începând cu larvele de vârstă a doua, ele migrează în sol, în sus și în jos.

În lunile aprilie-mai, larvele care au iernat la adâncime se ridică în stratul de sus al solului, producând pagube mari; vara, larvele se retrag la adâncime, de unde vor reveni în stratul superior în lunile septembrie octombrie, iar când temperatura solului scade sub 9 grade Celsius, se retrag în adâncime pentru iernare.

În al treilea sau al patrulea an, larvele mature își construiesc un adăpost în pământ și aici se transformă în pupe. După 15-30 de zile, apar noii adulți, care rămân în sol până în primăvara anului următor, până în prima jumătate a lunii mai, când ies la suprafață.



INSECTICIDE-ACARICIDE

Metode de control

- se recomandă aplicarea îngrășămintelor în dozele recomandate pentru fiecare tip de sol în parte (sau în urma rezultatelor cartării agrochimice)
- este indicată și aplicarea amendamentelor cu calciu pe solurile acide.
- se recomandă efectuarea arăturilor de vară sau de toamnă pentru limitarea populațiilor acestui dăunător

Metode de combatere chimică a viermelui sârmă

De multe ori, dacă nu se intervine cu măsuri de combatere adecvate, dăunătorul poate compromite cultura sau deprecia calitatea acesteia.

Prevenirea atacului viermilor sârmă se realizează înainte de plantarea răsadurilor.

Un produs ce se aplică în momentul plantării este Trika Expert - cu aplicare la sol, acționează prin contact și ingestie dar și ca repelent.

În funcție de tipul culturii, înainte de înființare, se recomandă dezinfectia solului cu Nemasol - dezinfectant al solului în sere și solarii, cu spectru multiplu de combatere: nematozi, dăunători și agenți patogeni de sol, buruieni.

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
SYNGENTA		
Force Evo	Insecticid piretroid utilizat pentru combaterea dăunătorilor din sol. Produsul acționează prin contact direct sau prin vapori.	10 kg
		20 kg



FORCE EVO



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



INSECTICIDE-ACARICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
SUMMIT AGRO		
Wizard	Insecticid de contact pentru combaterea și controlul nematozilor.	1 l
Nissorun 10WP	Acaricid ce combate acarienii din cultură de legume, livezi și viță de vie cu acțiune doar asupra ouălor de păianjen.	1 kg
Mospilan 20 SG	Insecticid sistemic ce combate o gamă largă de insecte din culturile de legume și flori. Combate toate stadiile insectelor ou-larvă-adult.	1 kg
Nofly	Insecticid biologic care poate fi utilizat atât în spații închise cât și în cele deschise.	200 g 500 g
Kanemite SC	Suspensie concentrată pentru combaterea acarienilor din culturile de legume.	1l
NOU Yagos	Insecto-acaricid derivat din ulei foarte rafinat, utilizat în tratamentele de iarnă în pomicultură. Produsul este acreditat și utilizat și în culturile organice.	1 l
ADAMA		
Mavrik	Insecticid piretroid de ultimă generație pentru combaterea dăunătorilor la cartof, grâu, cereale, legume, pomi fructiferi, răpită, viță de vie.	100 ml 1 l 5 l
ALCHIMEX		
Faster Delta	Insecticid ce acționează prin contact și ingestie la nivelul sistemului nervos și care are o eficacitate foarte bună asupra adulților și larvelor.	1 l
BASF		
Alverde	Insecticid cu înaltă eficacitate împotriva larvelor și adulților gândacilor de Colorado.	1 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

MOSPILAN



INSECTICIDE-ACARICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
BAYER		
Decis Expert	Insecticid foliar pentru combaterea dăunătorilor din culturi de câmp și horticoale. Decis Expert acționează prin contact și ingestie asupra insectelor dăunătoare în stadiul de larve și adulți.	1 l
NOU Flipper	Insecticid / acaricid de contact ce acționează asupra ouălelor, larvelor și adulților insectelor dăunătoare.	1 l
BELCHIM		
Trebon	Insecticid versatil, având ca substanță activă etofenprox. Eficacitate ridicată la temperaturi și insolație mare, în comparație cu alte insecticide.	1 l
Teppeki	Insecticid sistemic pentru combaterea afidelor și a păduchilor la legume și pomi fructiferi.	140 g 2 kg
Milbeknock	Insecto-acaricid care îmbină conceptul de protecție a culturilor, a mediului și a omului. Are acțiune translaminară și nu este afectat de ploile survenite la câteva ore după aplicare.	1 l
NUFARM		
Bactospeine	Insecticid biologic (microorganisme naturale) sub formă de granule dispersabile în apă.	500 g
Kaiso Sorbie	Insecticid din grupa piretroizilor premium, ce acționează atât prin contact cât și prin ingestie asupra unui număr mare de insecte dăunătoare, având și acțiune ovicidă.	300 g 1 kg



BERMECTINE



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



FUNGICIDE



Beltanol:
Controlează infestările produse de ciuperci și bacterii.



FUNGICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
--------	-----------	---------

PROBELTE

Beltanol	Beltanol este un fungicid-bactericid sistemic, pentru combaterea bolilor ce vizează sistemul vascular (Mana, Fuzarioză, Pythium spp., Clavibacter, Rizoctonia) la solanacee (tomate, ardei, vinete) și curcubitacee (castraveți, pepene galben, pepene verde, dovlecel) preventiv și curativ.	100 ml
		500 ml
		1 L

CORTEVA

Zorvec Zelavin Bria	Fungicid pentru combaterea bolilor cauzate de ciupercile oomycete.	Pachet pt 4 Ha
Zorvec Vinabel	Fungicid pentru controlul manei viței de vie, ce poate fi utilizat în fiecare sezon pentru a ajuta la obținerea unei culturi mai bune, chiar și în condiții dificile.	500 ML
Karathane Gold 350	Fungicid de contact, cu mod de acțiune unic, pentru prevenirea și combaterea făinării la vița de vie și castraveți.	5 l
Talendo	Fungicid ce acționează sistemic local și translaminar pentru combaterea făinării la vița de vie.	1 l

SUMMIT AGRO

Curenox 50	Fungicid de contact cu acțiune preventivă și curativă, pentru combaterea bacteriozelor.	5 kg
------------	---	------

UPL

NOU Proplant 72,2 SL	Fungicid sistemic ce conține 722 g/l propamocarb, o substanță activă din clasa carbamaților. Propamocarb afectează formarea peretelui celular, dezvoltarea miceliului, reduce sporularea și germinarea sporilor, demonstrând și unele proprietăți de stimulare a creșterii plantelor.	1 l
--------------------------------	---	-----



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

BELTANOL



FUNGICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
SYNGENTA		
Score 250EC	Fungicid sistemic cu acțiune preventivă și curativă ce combate monilioze, rapanul și făinarea.	250 ml
Thiovit Jet	Fungicid de contact cu acțiune multiplă în combaterea făinării și cu efect secundar împotriva acarienilor.	1 kg 20 kg
Topas	Fungicid sistemic în combaterea făinării la legume și a moniliozelor și pătării frunzelor la pomi fructiferi.	250 ml
Carial Star	Fungicid împotriva ciupercilor din clasele oomycete, ascomycete, deuteromycete.	1 l
Amistar	Fungicid preventiv cu spectru larg de combatere a bolilor la legume.	250 ml
Chorus 50 WG	Fungicid penetrant sistemic cu acțiune preventivă și curativă împotriva bolilor.	1 kg
Dynali	Fungicid care acționează cu succes și blochează dezvoltarea ciupercilor patogene.	1 l
Pergado F	Fungicid împotriva manei la vița de vie ce oferă o protecție preventivă de lungă durată.	5 kg
Universalis 593SC	Fungicid polivalent cu spectru larg de combatere: mană, făinare, putregai cenușiu.	1 l 10 l
Coprantol Duo	Fungicid de contact cu acțiune puternic preventivă de tip multi-site împotriva manei și cu activitate secundară împotriva unui spectru larg de boli.	5 kg
Switch 62,5WG	Fungicid cu dublă acțiune, sistemică și de contact ce prezintă risc scăzut de apariție a rezistenței. Combate putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) la tomate, căpșun și vița de vie. Monilioza la pomi fructiferi.	1 kg 10 kg
NOU Orondis Ultra	Fungicid preventiv și antisporulant cu aplicare foliară care combate mana în culturile horticole.	1 l
NOU Ridomil Gold Combi	Fungicid cu activitate preventivă și curativă, atunci când este aplicat cât mai aproape de zona de contaminare.	5 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

SWITCH 62,5WG



FUNGICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
ADAMA		
Merpan 80 WDG	Merpan este un fungicid de contact ce conține 80% captan și are formulare de granule dispensabile în apă cu acțiune preventivă și curativă pentru un spectru larg de ciuperci fitopatogene.	1 kg 5 kg
Folpan 80 WDG	Fungicid de contact cu acțiune multi-site, specifică mai ales împotriva ciupercilor care provoacă mana, rapănul și monilioza la culturile horticole.	1 kg 5 kg
SOLAREX		
Armetil Cobre	Fungicid cu două substanțe active (metalaxil și cupru) în compoziție. Produsul asigură o acoperire totală a suprafeței tratate, în vederea combaterii manei la cartof, vița de vie și tomate.	1 kg 5 kg 20 kg
ALCHIMEX		
Alcupral 50 PU	Acțiune fungicid-bactericidă de contact, cu eficiență ridicată în prevenirea și combaterea unora dintre cele mai păgubitoare boli ale plantelor, prin tratamente preventive aplicate înainte de/sau la apariția primelor simptome de boală.	500 g 1 kg
Salvator 25 EW	Fungicid sistemic din grupa triazolilor, cu un conținut de 250g/L tebuconazol.	1 l
ACTION PIN		
Heliosulf	Fungicid organic pe bază de sulf, care acționează prin contact și încetinește dezvoltarea fungilor. Este un fungicid biologic sub formă lichidă, certificat pentru agricultura biologică, care acționează cu maximă eficiență împotriva făinării la un număr mare de culturi: viță de vie, pomi fructiferi, legume și cereale.	1 l 10 l
Fertipen C	Îngrășământ lichid ce conține 400 g hidroxid de cupru + terpeni, cu efect antifungic. Este creat pentru a corecta deficiențele de cupru la toate tipurile de culturi.	1 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

FERTIPEN C



FUNGICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
BASF		
Dagonis	Dagonis combină proprietățile a două substanțe active complementare, iar combinația lor asigură un control de lungă durată asupra unui spectru larg de boli.	1 l
Signum	Fungicid inovator, cu o combinație unică de două substanțe active noi, cu moduri de acțiune diferite și cu spectrul de combatere specific pentru bolile speciilor pomicole sâmburoase.	500 g 1 kg
BAYER		
Melody Compact	Fungicid care se caracterizează prin activitatea local sistemică, dar și de contact, a celor două substanțe active asupra ciupercilor patogene.	1 kg 6 kg 12 kg
Previcur	Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor produse de ciupercile Oomycetes de sol și foliare la legume și pepeni verzi. Între aplicarea ultimului tratament cu Previcur Energy și recoltare trebuie să treacă 3 zile.	1 l 5 l
Mikal Falsh	Fungicid care se remarcă prin acțiunea preventivă excelentă asupra ciupercilor patogene, împiedicând germinarea sporilor și creșterea miceliului.	1 kg 6 kg 12 kg
Infinito	Infinito are acțiune preventivă, curativă și antisporulantă asupra ciupercilor patogene care produc mană, datorită mecanismului de acțiune diferit și unic al celor două componente active.	1 l
Folicur Solo	Fungicid cu spectru larg de acțiune, fiind absorbit rapid în plantă și translocat sistemic. El inhibă dezvoltarea patogenilor, cu efect preventiv, curativ și uneori eradicativ.	1 l
Teldor	Fungicid cu acțiune de contact și local sistemică pentru combaterea putregaiului cenușiu la vița de vie, legume, căpșun, flori ornamentale și a moniliozelor la pomii fructiferi.	1 l 5 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

PREVICUR ENERGY



FUNGICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
BAYER		
Serenade	Fungicid și bactericid biologic pentru combaterea bolilor la culturile de câmp. Dezvoltarea patogenilor este stopată prin privarea acestora de nutrienți și de spațiu pe frunze.	5 l
Profiler	Fungicid sistemic de ultima generație pentru combaterea manei la vița de vie.	6 kg
Aliette	Fungicid sistemic cu o capacitate de penetrare în plante foarte bună. Odată pătruns în plantă, el se remarcă printr-o mobilitate foarte mare în toate țesuturile și printr-o distribuție descendentă și ascendentă.	1 kg
		6 kg
		10 kg
NUFARM		
Champ	Fungicid/bactericid ce se prezintă sub formă de granule fine, omogene, fără tendința de sfărâmare, de culoare bleu vernil. Se aplică în perioada de vegetație, la avertizare, ca tratament foliar preventiv și curativ.	1 kg
Orius 25 EW	Orius 25 EW este un fungicid sistemic pe bază de tebuconazol, substanță activă din grupa chimică a triazolilor.	10 kg
		1 l
		5 l
SPIESS URANIA CHEMICALS		
Funguran	Fungicid de contact, utilizat pentru combaterea bolilor la cartof, tomate, castraveți, fasole, viță de vie, măr, păr, sfeclă de zahăr, hamei.	1 kg
		10 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

HELIOSULF



NEMATOCIDE

Velum Prime:

Eficacitate excelentă atât asupra nematozilor cât și asupra făinării.



NEMATOCIDE

Simptomele vizibile, caracteristice atacului nematozilor, sunt reprezentate de umflăturile rădăcinilor – *gale* - zone hipertrofice apărute în urmă reacției de apărare a plantei și a diferitelor enzime secretate de nematozi.

- Galele sunt albe la început, apoi, cu timpul, se maronesc treptat, acesta fiind un indiciu al prezenței nematozilor în rădăcinile afectate.
- Formă, mărimea și numărul galeilor depind de speciile de nematozi și de mărimea inoculului care atacă rădăcinile plantelor gazdă.
- Formarea galeilor și numărul lor mare afectează negativ funcțiile de absorbție a apei și a nutrienților de către rădăcină, plantele afectate rămân mici, frunzele devin clorotice și de multe ori se pot ofili în zilele călduroase.
- Cele mai afectate frunze sunt cele bazale, ele fiind primele care se vor usca.
- Fructele plantelor afectate de nematozi rămân mici și, implicit, productivitatea culturilor scade dramatic.
- Împiedicarea absorbției normale a apei și a nutrienților din cauza numeroaselor gale este una dintre pagubele directe provocate de parazitarea rădăcinilor de către nematozi, însă de cele mai multe ori apar pagubele secundare cauzate de infecții cu patogeni de sol: *Rhizoctonia solani*, *Verticilium spp.*, *Fusarium spp.*, *Ralstonia solanacearum*, etc.

Prin penetrarea rădăcinilor de către larve, sunt create porți facile de intrare a multor agenți patogeni ce vor provoca infecții și vor afecta și mai mult activitatea plantelor.

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
BAYER		
Velum Prime	Produs cu acțiune nematocidă și fungică, cu eficacitate excelentă atât asupra nematozilor cât și asupra făinării, în culturile de solanacee și cucurbitacee.	1 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

VELUM PRIME



ERBICIDE

Cerlit:

Erbicid post-emergent, selectiv, împotriva buruienilor dicotiledonate anuale și perene.



ERBICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
CORTEVA		
Cerlit Super	Erbicid post-emergent selectiv împotriva buruienilor dicotiledonate anuale și perene din culturile de cereale de toamnă și primăvară, pajiști și pășuni, gazon, porumb, porumb dulce, ceapă, ceapă verde, ceapă eșalota, usturoi.	1 l
Principal Plus	Erbicid selectiv pentru combaterea postemergentă a buruienilor graminee anuale și perene și a buruienilor cu frunză lată la porumb.	440 g 2.2 kg
FMC		
Targa Max	Erbicid sistemic selectiv pentru combaterea buruienilor graminee anuale și perene.	5 l
SYNGENTA		
Arcade	Erbicid selectiv pelicular cu spectru larg, recomandat pentru cultura cartofului.	5 l
NOU Boxer	Erbicid cu acțiune reziduală la sol ce conține prosulfocarb, cu bună activitate de control a buruienilor anuale din sămânță	5 l
ADAMA		
Sultan	Sultan 50 SC conține metazaclor, substanță activă din grupa cloroacetanilide, care combate un spectru larg de buruieni cu răsărire din sămânță.	1 l
Leopard 5 EC	Erbicid postemergent folosit pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene în culturile cu frunză lată.	1 l
UPL		
Pantera 40EC	Erbicid postemergent folosit în combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene.	1 l
Glypho	Erbicid total pentru combaterea buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene, fiind utilizat și pentru disecarea unor culturi înainte de recoltare.	1 l
BASF		
Stomp Aqua	Erbicid postemergent pentru combaterea monocotiledonatelor și a unor specii de dicotiledonate.	1 l 5 l
Frontier Forte	Frontier Forte are o acțiune sistemică, buruienile în curs de germinare absorb substanță activă – dimetenamid-P – prin coleoptil.	1 l



ERBICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
BAYER		
Roundup	Roundup controlează perfect toate speciile de buruieni anuale și perene. Roundup are un caracter universal având foarte multe segmente de aplicare.	1 l 20 l
Equip	Equip prezintă sistemie completă, fiind preluat rapid de buruieni în două ore de la tratament. Eventualele precipitații ulterioare nu afectează acțiunea erbicidului.	1 l 5 l
Adengo	Erbicid preemergent și postemergent timpuriu pentru combaterea buruienilor dicotiledonate și monocotiledonate anuale din cultura porumbului.	1 l



BOXER 800 EC



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



STOMP AQUA



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



DEZINFECTANȚI ȘI TRATAMENTE DE SOL - MOLUSCOCIDE



Nemasol:
Dezinfectant al solului, cu spectru multiplu de combatere.



DEZINFECTANȚI ȘI TRATAMENTE DE SOL - MOLUSCOCIDE

IMPORTANȚA DEZINFECȚIEI SOLULUI

- Costurile unei dezinfecții sunt cu mult sub costul pagubelor generate de agenții patogeni.
- Protejează cultura de agenți patogeni precum Mana de sol, Fuzarioza, Uscarea vasculară, Nematodul plantelor de seră, Tuta Absoluta, Thrips, Coropișniță și buruienile specifice.
- Timpul de dezinfecție variază între 10 și 30 de zile în funcție de temperatura medie a solului.
- Dezinfecția este recomandată să se facă atât primăvara înainte de înființarea culturilor, vara, cât și toamna, după curățarea terenului. Vara este cea mai indicată perioadă pentru dezinfecție datorită timpului scurt de pauză.
- Temperatura minimă pentru dezinfecție este de 10° Celsius.

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
SUMMIT AGRO		
Nemasol	Dezinfectant al solului în sere și solarii cu spectru multiplu de combatere: nematozi, dăunători și agenți patogeni de sol, buruieni	25 l
Trika Expert	Insecticid ce acționează prin ingestie și contact și ca repelent.	1 kg 10 kg
Optimol	Moluscocid cu aplicare la sol iar modul de acțiune este de otrăvire prin ingestie, anestezie și imobilizare, deshidratare prin secreție de mucus în exces.	1 kg 5 kg 20 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

NEMASOL



ADJUVANȚI


Heliosol:
Îmbunătățește calitatea tratamentului aplicat.



ADJUVANȚI

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
ACTION PIN		
Heliosol	Heliosol este un adjuvant organic care a înlocuit produsul Retenol și care prin utilizare, îmbunătățește eficiența fertilizărilor foliare și a tratamentelor aplicate culturilor pentru combaterea dăunătorilor. Este un produs ușor degradabil și îndeplinește standardele pentru utilizarea în sistemele de producție organică, fiind certificat pentru agricultura biologică.	100 ml 1 l

SERVALESA		
Adimel +	Îmbunătățește eficacitatea tratamentelor de protecție a plantelor prin optimizarea fixării soluțiilor pe suprafețele aplicate. Este o soluție de fertilizare pe bază de zinc și mangan în formă moleculară, utilizată pentru a evita sau preveni dezvoltarea anormală a frunzelor sau a structurii țesuturilor.	1 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

HELIOSOL



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

LUMIK



AGRICULTURA ORGANICĂ



Orius:
Agent de control biologic, eficient în combaterea thripsului.



BIOLINE AGROSCIENCES

Thrips



Montyline

Amblyseius montdorensis



Swirskline

Amblyseius swirskii



Oriline L

Orius Laevigatus



Musculița albă



Montyline

Amblyseius montdorensis



Swirskline

Amblyseius swirskii



Macroline

Macrolophus pygmaeus



Lepidoptera



Tricholine

Trichogramma achaeae



Macroline

Macrolophus pygmaeus




Stadiul de viață țintă

Ou

Stadiu incipient

Întreg ciclul de viață

Află mai multe informații despre avantajele utilizării prădătorilor în culturile de legume din articolele de pe marcoser.ro



STUPI CU BONDARI - BEELINE



COMBATERE BIOLOGICĂ

CAPCANE ȘI BENZI LIPICIOASE



CAPCANĂ TUTA ABSOLUTA



CAPCANĂ DELTA - TUTA ABSOLUTA



CAPCANĂ THRIPS



BANDĂ MUSCULIȚĂ ALBĂ ȘI AFIDE

TUTATEC



DISPENSER CU FEROMONI - TUTATEC

Tutatec este un dispenser cu feromoni ce se eliberează controlat și are rolul de a bloca împerecherea dăunătorului **Tuta Absoluta**.

În condiții meteorologice normale, durata de viață a dispenserului este de aproximativ 180 de zile.



9,66/10

Nota magazinului





98,26%

Ne recomandă



9,66/10

De la 6333
clienți verificați



1. Caută produsul pe site și adaugă-l în coș.

2. Finalizează comandă completând datele de livrare.

3. În 24-48 ore curierul livrează comandă la ușa.

Urmărește-ne pe rețelele sociale:



Informații despre cultivarea legumelor utilizând ultimele tehnologii, cel mai noi articole, răspunsuri la întrebări, imagini de la Ferma Marcoser.



Clipuri video de la Ferma Marcoser cu informații despre cum să cultivi legume de calitate.



Evenimente pe care le-am organizat sau la care am participat, parteneriate cu care ne mândrim.



Imagini și clipuri video din domeniul horticola



Clipuri video de scurtă durată cu informații de la fermă și din domeniul horticola



CONTACT

ECHIPA COMERCIALĂ MARCOSER

Departament Comercial:

 **Ec. Mihaela Pricope**
 mihaelapricope@marcoser.ro

Departament Dezvoltare:

 **Ing. Cătălin Petrache**
 0724.056.450
 catalinpetrache@marcoser.ro

Departament Tehnic:

 **Ing. Andrei Dumitrescu**
 0748.058.288
 andreidumitrescu@marcoser.ro

Manager Produs Seminte Legume:

 **Ing. Raymond Stanciu**
 0753.156.905
 raymondstanciu@marcoser.ro

Consilier Inginer Horticol:

 **Ing. Georgiana Marin**
 0748.058.660
 georgianamarin@marcoser.ro
 GL, VS

 **Ing. Robert Radu**
 0754.070.346
 robertradu@marcoser.ro
 TR, GR, B, IF, DB, AG, CL, PH

 **Ing. Ionuț Mănăchescu**
 0756.711.760
 ionutmanachescu@marcoser.ro
 OT, DJ, GJ, VL, MH

 **Ing. Mădălin Zafiu**
 0756.711.767
 madalinzafiu@marcoser.ro
 CL, PH, IL, BZ, GL, TL, CT

 **Ing. Bogdan Hotea**
 0730.103.968
 bogdanhotea@marcoser.ro
 SM, BH, AR

 **Ing. Szollosi Laurențiu**
 0745.257.293
 laurentiuszollosi@marcoser.ro
 AR, TM

Consilier Inginer Culturi Speciale:

 **Ing. Bogdan Simion**
 0753.156.904
 bogdansimion@marcoser.ro
 GL, BR, TL, CT, IL, CL

 **Ing. Andrei Radu**
 0756.711.763
 andreiradu@marcoser.ro
 BZ, PH, DB, AG, CV, BV, SB

 **Ing. Andrei Vition**
 0756.099.560
 andreivition@marcoser.ro
 VN, GL, BC, VS, IS, NT, SV, BZ

Vânzări Distribuție:

 **Ing. Laura Bute**
 0742.169.831
 laurabute@marcoser.ro

 **Ing. Cecilia Petrache**
 0756.080.321
 ceciliapetrache@marcoser.ro

 **Ing. Mirela Condrache**
 0756.711.758
 mirelacondrache@marcoser.ro

Vânzări Online:

 **Ing. Diana Filimon**
 **Ing. Adriana Bărbăru**
 **Tehn. Andreea Briceanu**
 0374.080.808
 vanzari@marcoser.ro

REȚEA DE DISTRIBUȚIE CU PESTE 200 DE COLABORATORI ÎN MARILE BAZINE LEGUMICOLE DIN ROMÂNIA ȘI R. MOLDOVA

