

OFERTA DE PRODUSE

2025

POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI

Marcoser[®]

Cunoaște Succesul în Legumicultură

Companie cu capital 100% românesc



www.marcoser.ro



0374.08.08.08



CEI PATRU STÂLPI FUNDAMENTALI ÎN HORTICULTURĂ

CULTURI



DEZVOLTARE



PROTECȚIE

TEHNOLOGII

CEI PATRU STÂLPI FUNDAMENTALI ÎN HORTICULTURĂ

Marcoser este o afacere de familie creată cu pasiune și obiective mărețe, dintre care iese în evidență acela de a poziționa România ca cel mai important jucător în piața producătorilor de legume și fructe din Balcani/ S-E Europei. De asemenea, vrem să ajutăm fermierii din România să obțină recolte mai bogate, fără reziduuri de pesticide. Nu în cele din urmă, ne dorim ca fermierii care lucrează cu noi să câștige de pe urma muncii lor, să fie mândri de afacerea lor și, de ce nu, să fie o inspirație pentru alții de a se alătura breslei horticoltorilor.

Pentru a realiza asta, încă de la început Marcoser s-a sprijinit pe patru stâlpi pe care noi îi considerăm fundamentali în domeniul horticoltor:

Culturile – Am ales să ne îndreptăm atenția asupra mai multor tipuri de pomi fructiferi cum ar fi meri, cireși, pruni, piersici dar și arbuști fructiferi. Alegere care ne oferă posibilitatea de a ne îmbunătăți tehnicile, de a descoperi noutățile și problemele din aceste culturi și de a aplica la timp soluțiile adecvate. Această experiență înseamnă că putem adapta recomandările în funcție de nevoile clienților, ținând cont de schimbările din piață, de vreme sau de răspândirea dăunătorilor.

Protecția - Primul pas pentru dezvoltarea optimă a culturilor este utilizarea tuturor mijloacelor necesare pentru a le proteja împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile, fapt ce influențează și creșterea productivității. În ultimii 17 ani am introdus folii și plase care au ajutat la atingerea acestui obiectiv: folii de mulcire care contribuie la economisirea apei, folii microporoase ce minimizează efectul înghețului, plase de umbră pentru protejarea împotriva radiației solare precum și plase împotriva grindinei sau păsărilor.

Marcoser oferă zilnic consultanță specializată fermierilor din România prin intermediul vizitelor din teren făcute de Inginerii noștri, telefonic cu ajutorul echipei specializate de vânzări online și bineînțeles în magazinul nostru specializat din Comuna Matca.

Grație acestui serviciu, Marcoser este lider în Culturi, Dezvoltare, Protecție și Tehnologii aplicate culturilor horticoale din România în ultimii 18 ani.

Dezvoltarea – cunoscând modul în care o plantă se dezvoltă corect, îi permite fermierului să o urmărească îndeaproape, să anticipeze nevoile de nutriție și protecție și să aplice produsele necesare cu maximă eficiență pentru sănătatea culturii și calitatea fructelor. Portofoliul nostru de Agronutrienți, Îngrășăminte și Pesticide, ajută fermierii să obțină recolte mai bogate, sănătoase pentru consumatorul final.

Tehnologia – fără a experimenta, fără inovație, fără a fi în contact permanent cu alte moduri de a face agricultură, nu am putea să avansăm și să ne îmbunătățim activitatea de zi cu zi. Fiind deschiși la noi tehnologii, materiale și sisteme, ne ajută să fim mai eficienți și să producem mai mult, mai bine și cu mai puțin efort. Cu un portofoliu de peste 1850 de produse, suntem mereu la dispoziția fermierilor pentru a le face muncă mai ușoară.

CUPRINS

NUTRIENȚI	6
NUTRIENȚI BIO	14
NPK	21
NPK GEL	25
PLANURI DE FERTILIZARE	27
PROTECȚIA PLANTELOR	33
INSECTICIDE	34
FUNGICIDE	37
ERBICIDE	40
ADJUVANTI	41
AGRICULTURA ORGANICĂ	43
ECHIPAMENTE	45
FOLIE DE MULCIRE	46
AGROTEXTIL	47
FOLIE MICROPOROASĂ	48
PLASĂ CONTRA PĂSĂRI	49
BANDĂ DE IRIGARE	49
TUB DE IRIGARE	49

IMPORTANȚA ÎNGRĂȘĂMINTELOR

Obținerea unor culturi de calitate poate fi mai simplă atunci când se cunosc nevoile nutritive ale plantelor în funcție de faza de dezvoltare.

Din acest motiv, identificarea corectă și la timp a carențelor de nutriție este foarte importantă, precum și aplicarea fertilizatorilor necesari pentru a rezolva acele deficiențe ale plantei.

Lipsa nutrienților necesari pentru dezvoltare și fructificare, se va răsfrânge asupra calității și productivității plantelor și, implicit, asupra profitabilității acelei culturi.

Pentru a preîntâmpina apariția acestor probleme, inginerii noștri vă pot sfătui cu privire la aprovizionarea corectă cu nutrienți în funcție de necesitățile culturii, modul de aplicare al produselor de fertilizare precum și dozele necesare fiecărei fenofaze.

Ce îngrășăminte pot fi folosite pentru fertilizarea plantelor?

- **Agronutrienți:** îngrășăminte solubile în apă care stimulează dezvoltarea non-hormonală a culturilor.
- **Îngrășăminte solide și lichide:** fertilizatori solubili în apă, cu aplicare foliară și radiculară, cu aport de macro și microelemente necesare dezvoltării culturii.
- **Îngrășăminte cu eliberare lentă:** nutrienții necesari se eliberează treptat, în funcție de temperatura solului.
- **NPK:** îngrășăminte ce ajută la dezvoltarea plantelor și creșterea fructelor, furnizând plantelor trei macronutrienti esențiali: Azot (N), Fosfor (P) și Potasiu (K).
- **Amendamente de sol:** îngrășăminte cu rol de îmbunătățire a calității solului prin aprovizionarea cu micro și macroelemente și materie organică.
- **Îngrășăminte organice:** fertilizatori biologici pentru îmbunătățirea calității solului.


Cu o monitorizare constantă a culturilor și urmând sfaturile unui inginer, aplicarea corectă a îngrășămintelor contribuie la îmbunătățirea productivității și calității recoltelor.



NUTRIENȚI



NUTRIENȚI



Părțile componente ale agronutrienților din acest catalog, generic denumite **AMEC**, sunt molecule de acizi organici carboxilici modificați, cu greutate moleculară mică, complet biodegradabili în sol și în plantă, siguri și prietenoși cu mediul înconjurător.

Moleculele **AMEC** reprezintă ultima generație de agenți organici de complexare a macro și microelementelor esențiale, aceștia făcând transportul și translocarea nutrienților în plantă mult mai ușoară, fără interferențe și direct la țintă.

Moleculele **AMEC** se găsesc în mod natural în plante și îndeplinesc în general funcții de transport pentru diferite substanțe nutritive. După transportul nutrienților, moleculele **AMEC** sunt metabolizate de plantă fiind resurse de materie organică pentru aceasta.

AGRONUTRIENȚII - îngrășămintele tehnice complexate cu molecule AMEC, sunt produse unice, care cresc considerabil performanțele de absorbție a macro și microelementelor, ajută la creșterea puternică a proceselor metabolice și induc o intensificare a mecanismelor de imunitate naturală ale plantelor.

Astfel, plantele fac față mult mai bine diferiților factori de stres (salinitate, temperaturi ridicate, îngheț, umiditate, secetă, fum, gaze toxice, vânt, etc) și rezistă mult mai bine la factorii patogeni externi cum ar fi: fungi, bacterii, insecte, nematozi, etc.

Moleculele **AMEC** contribuie semnificativ la sănătatea culturii, a solului, a apei și a mediului în general.



NUTRIENȚI

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Sprintene	1% Mn, 1% Zn, 80% factori biologic activi, pH: 5	Stimulator nehormonal de creștere rapidă a rădăcinilor, adaptare rapidă la condiții de stres. Mărește puternic masa radiculară.	100 ml
			250 ml
			1 l
			20 l
Sal-Wax Ca	14%Ca, 15%K, 5%N, AMEC, pH: 5	Primul produs utilizat pentru neutralizarea sărurilor toxice din sol și în același timp pentru mobilizarea resurselor de Calciu și Potasiu din sol.	1 kg
			20 kg
Polifruit K50	48% K, 3% N 3% N ureic, pH: 7	Cel mai concentrat fertilizator lichid cu potasiu, cu 32% (w/w) potasiu solubil în apă.	1 l
			20 l
Floramec Avance	10% P2O5, 12% K2O, 0.25% Mo, 0.1% B, pH: 7,6	Stimulator nehormonal și inductor de înflorire și legare cu aplicare foliară. Reduce creșterea vegetativă excesivă.	1 l
Borocal	10% Ca, 0,5% Mg, 0,3% B, AMEC, pH: 5	Fertilizator foliar utilizat în horticultură pentru îmbunătățirea calitativă a legumelor și fructelor. Sursă de Calciu, Bor, Magneziu.	100 ml
			250 ml
			1 l
			20 l
Codiorgan A50	50% aminoacizi liberi, 10%N, 13%P, 15%K, AMEC	Îngrășământ îmbogățit cu aminoacizi liberi, bioactivi cu rol în stimularea funcțiilor vitale în momente de stres extrem (îngheț, salinitate, căldură, boli, etc).	100 g
			1 kg
			20 kg
Fitokontrol - K	Potasiu (K2O): 13% w/w, pH: 12	Fertilizator cu potasiu de ultima generație, conceput special pentru diminuarea semnificativă a cantității de apă de pe părțile aeriene ale plantelor.	1 l
			5 l
			20 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

FLORAMEC AVANCE



NUTRIENȚI

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Alcaplant	35 % Ca, pH: 11-12	Sursă extraconcentrată de Calciu, în stare pură.	5 kg 20 kg
Calciamec	20% Ca, 2% Mg, AMEC, pH: 4,6	Stimulează absorbția de Calciu în momente cu cerere mare de resurse (înflorire, fructificare, dezvoltare fructe).	1 kg 20 kg
Agroxilato-K	20% K ₂ O, 5% P ₂ O ₅ , pH: 9,5	Sursă de POTASIU cu aplicare radiculară, liber de nitrați, sulfati, fosfați, cloruri, carbonați sau orice tip de săruri periculoase pentru plantă.	1 l 5 l 20 l
Agropotasion	20% K ₂ O, AMEC, pH: 7	Este o sursă curată de POTASIU liberă de nitrați, sulfati, fosfați, cloruri sau carbonați. Aplicare foliară.	250 ml 1 l 5 l 20 l
Green-Up	19%P ₂ O ₅ , 8%N, pH: 5,8	Este un produs special conceput pentru revitalizarea biologică a plantelor după momente de stres fiziologic.	250 ml 1 l 20 l
Codifrost Plus	8% K, 0.2% B, pH: 8	Fertilizator cu un conținut ridicat de potasiu ce induce rezistență plantelor la temperaturi scăzute.	1 l 5 l
Biorad-20	Extract humic total 20%, Acizi Humici 8%, Acizi Fulvici 12%	Îngrășământ ce activează și stimulează dezvoltarea rădăcinilor, fiind un adaos de materie organică esențială pentru orice tip de cultură.	1 l 20 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

AGROXILATO-K



NUTRIENȚI

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Codicobre	Cupru (Cu): 5.6%, pH: 6,3	Corectează deficiențele de CUPRU în toate fazele de creștere și întărește mecanismele de autoapărare.	250 ml 1 l 20 l
Codibor - L	11% Bor, pH: 7,7	Fertilizator organic cu 11% BOR, aplicare foliară și radiculară, corectează deficiențele de bor.	1 l 20 l
Agroxilato Mg	15% Mg, pH: 4,5	Cea mai eficientă sursă de Magneziu, conține AMEC.	500 g 1 kg 5 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

ALCAPLANT NEW



MARTOR



CU CODIFROST



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

CODIFROST PLUS



NUTRIENȚI

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
ACTION PIN			
Fertipen C 400g/L	Cu 26.4%	Îngrășământ pe bază de hidroxid de cupru în suspensie	1 l
AIFAR			
Gibaifar	1g Acid giberelic pur 4g Coformulanți	Reglează procesul de alungire a celulelor, stimulează dezvoltarea plantei, pentru a grăbi înflorirea și a obține o fructificare timpurie.	5 g
Pikalin	30%P2O, 20%K2O, pH: 6,3	Soluție nutritivă bogată în fosfor și potasiu, care îmbunătățește rezistența plantei la Fusarium.	1 l 20 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



CODIBOR L



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



POLIFRUIT K-50



NUTRIENȚI - Sumar Nutriție

PRODUS	TIP	APLICARE	N	P	K	CA	B	MG	MN	CU	ZN	FE	MO	S
Sprintene	agronutrienți	Foliar/Radicular							1		1			
Salwax Ca	agronutrienți	Radicular	3		15	14								
Floramec avance	agronutrienți	Foliar/Radicular		10	12		0,1						0,3	
Borocal	agronutrienți	Foliar				10	0,3	0,5						
Alcaplant new	agronutrienți	Radicular				35								
Calciamec	agronutrienți	Radicular				20		2						
Agroxilato K	agronutrienți	Radicular		5	20									
Agropotasion	agronutrienți	Foliar			20									
Green Up	agronutrienți	Foliar	8	19										
Codigreen	agronutrienți	Foliar	15											
Codibrot	agronutrienți	Foliar	18,1						1		1			
Codifrost Plus	agronutrienți	Foliar			8		0,2							
Polifruit K50	agronutrienți	Foliar	4,5		48									
Poligreen Mix-L	agronutrienți	Foliar					0,2		0,7	0,5	1,14	3		
Bioculture potasio	îngrășământ	Radicular			20									
Bioculture potasio Plus	îngrășământ	Foliar			20									
Radisol Ca AE	îngrășământ	Radicular				20		2						
Alcaplant New AE	îngrășământ	Radicular				35								
BR 59 AE	agronutrienți	Foliar				25		0,3						

*Valorile reprezintă conținutul în elemente nutritive exprimate în procente (%)

■ - Incompatibil cu produse pe bază de: Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, Fe sau S



NUTRIENȚI - Sumar Nutriție

PRODUS	TIP	APLICARE	N	P	K	CA	B	MG	MN	CU	ZN	FE	MO	S
Fitokontrol-K	îngrășământ	Foliar/Radicular			13									
Agrowhite	îngrășământ	Foliar				33		0,3						
Codicobre	îngrășământ	Foliar/Radicular								5,6				
Pikalin	îngrășământ	Foliar/Radicular		30	20									
Codiorgan A50	biostimulator	Foliar/Radicular	10	13	15									
Sedbor	biostimulator	Foliar					2							
Codibor L	corector	Foliar/Radicular					11							
Fertipen C	îngrășământ	Foliar/Radicular								26,4				
Agroxilato Mg	corector	Foliar						15						
Agroxilato Fe	corector	Foliar										12		
Quilatum	îngrășământ	Foliar									2			
Quitosbac	îngrășământ	Foliar												
Bramisoil	îngrășământ	Foliar/Radicular									2			
Lignomix	îngrășământ	Foliar/Radicular							1	2	1			
Glopper	îngrășământ	Foliar/Radicular								5,5				
Borygram	îngrășământ	Foliar/Radicular					2							
Lumik	îngrășământ	Foliar							0,7		1,3			
Elisyum	îngrășământ	Foliar/Radicular							0,85		0,85	0,3		
Lobezno	îngrășământ	Foliar							1		1			

*Valorile reprezintă conținutul în elemente nutritive exprimate în procente (%)

■ - Incompatibil cu produse pe bază de: Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, Fe sau S



NUTRIȚIE BIO

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Bioculture Potasio	Potasiu (K2O): 20% p/p, pH: 9	Fertilizator cu un conținut ridicat de carboxilați de Potasiu organici, conceput pentru a garanta o asimilare eficientă și rapidă a potasiului chiar și în condiții de stres salin.	1 l
Bioculture Potasio Plus	Potasiu (K2O): 20% (w/w), pH: 9,2	Fertilizator bio cu un conținut ridicat de carboxilați de Potasiu organici. Conceput pentru a garanta o asimilare eficientă și rapidă a potasiului pe cale foliară.	1 l
Agroxilato Fe	12% Fier, AMEC, pH: 5	Sursă curată de Fe, recomandat foliar la toate culturile și în culturile hidroponice.	1 kg 5 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



BIOCULTURE POTASIO



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



BIOCULTURE POTASIO PLUS



PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
Magnific Viets AE	Calciu (CaO): 14% p/p Magneziu (MgO): 2% p/p, pH: 4,5	Produs creat pentru activarea radiculară, optimizarea nutriției cu calciu, protejarea plantelor împotriva salinității și îmbunătățirea mecanismelor de captare și transport a apei și a nutrienților către plantă.	5 kg
Radisol Ca AE	Calciu (CaO): 20% p/p Magneziu(MgO): 2% p/p, pH: 5	Produs creat pentru a facilita absorbția radiculară de calciu și fixarea calciului din sol către zona de absorbție.	1 kg
Alcaplant New AE	Calciu (CaO) solubil în apă: 35% p/p, pH: 11-12	Înlocuiește cu succes orice formă tradițională de furnizare a Calciului (Carbonați, Sulfati, Nitrați sau Cloruri) grație formulei flow mai fluidă, creată pentru a se adapta oricărei forme de irigare.	5 kg



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

RADISOL-CA-AE



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

AGRTOXILATO-FE



NUTRIȚIE BIO

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
CODIAGRO			
BR-59 AE	Calciu (CaO): 25% w/w, Magneziu (MgO) solubil în apă: 0.3% w/w,	Agronutrient care păstrează și stimulează cuticula frunzelor și fructele în condiții adverse cauzate de condițiile de mediu sau de atacurile agenților patogeni.	5 kg
CORTEVA			
NOU Utrisha N	Methylobacterium symbioticum SB23, 3 x 10 ⁷ CFU/g	Biostimulator cu rol în optimizarea și stimularea proceselor de fotosinteză, ce securizează azotul pentru momentele critice ale dezvoltării plantei de cultură.	3 kg
FMC			
NOU Accudo	Bacillus paralicheniformis în concentrație de 2.2 %	Biostimulator microbiologic pentru culturile agricole, se aplică pe sol prin instalația de irigare, prin picurare, sau prin udare.	500 ml



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



ALCAPLANT-NEW-AE



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



BR-59-AE



NUTRIȚIE BIO

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
PROBELTE			
AirEkky	Bacillus velezensis - AH2 1x10 ⁸ CFU/ml	Biostimulator care crește randamentul și îmbunătățește calitatea producției culturilor de legume, a pomilor fructiferi și viță de vie.	1 l 5 l
MEMON			
Fertor	Azot Total 4%, Anhidridă Fosforică 2,7%, Oxid de Potasiu 2,2%	Îngrășământ organic produs din găinaț de pui ce conține toți nutrienții esențiali de origine exclusiv naturală.	25 KG
MAFA			
NOU Aminon WSP	80% L-Aminoacizi liberi, 13% Azot organic și azot total	Biostimulator organic de origine vegetală sub formă de pulbere ce restabilește echilibrul natural al plantei, stimulând creșterea vegetativă și funcția clorofilei, pentru a-și atinge potențialul maxim de producție.	1 kg
NOU Citromazinc	2,3% Zn, 1,1% Mn, pH 6,5	Corector al deficiențelor de Mangan și Zinc, ideal pentru aplicarea la culturile de fructe și legume.	1 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



AIREKKY



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



AMINON WSP



PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
ARVENSIS			
Quilatum	Zinc (Zn) 2% w/w (2,2% w/v), Densitate 1,1 g/cc, pH 4,5	Îngrășământ bio care include în formularea sa elemente minerale de care plantele au nevoie pentru dezvoltarea vegetativă.	1 l
Quitosbac	Chitosan 20 g/L, Densitate 1 g/mL, pH 5-7	Îngrășământ bio recomandat pentru tratarea cerealelor, fructelor de pădure, bulbilor de cartof, semințelor de sfeclă de zahăr înainte de însămânțare.	1 l
Bramisoil	Zinc (Zn) 2% w/w, pH: 5-6, Densitate 1,02 gr/ml	Îngrășământ natural obținut din extracte vegetale care încorporează un complex de zinc.	1 l
Lignomix	Cupru (Cu) 2% , Mangan (Mn) 1% , Zinc 1%, pH 2,5-3	Îngrășământ pentru agricultura organică pe bază de microelemente (cupru, mangan și zinc).	1 l
NOU Racinett	Oligoelemente complexate cu aminoacizi, Azot Total 0.5%, Azot Organic 0.5%	Produs lichid pe bază de produse naturale, a cărui utilizare continuă contribuie cu materie organică la sol, ajută la creșterea masei plantei, rezultând astfel producții mai mari.	1 l
Lumik	Zinc (Zn) 1,3% w/w, Mangan (Mn) 0,7%, w/w, pH 5-6	Datorită compoziției sale echilibrate de Zinc și Mangan, acoperă nevoile preventive și curative atunci când apar carențe de microelemente la plante.	1 l
Borygram	Bor (B) 2% w/w (2.08% w/v), Densitate 1.04 g/ml, pH 4.5	Îngrășământ lichid pe bază de bor complexat cu etanolamină, care ajută plantele în cazul deficienței de bor.	1 l 5 l 20 l
Elisyum	Fier 0,3%, Mangan 0,85%, Zinc 0,85%, pH 4	Îngrășământ anorganic lichid care conține mangan, fier și zinc utilizat pentru a corecta carențele celor trei microelemente importante.	1 l
Glopper	Cupru 5,5%, Cupru complexat cu GA 5,5%, pH 2-3	Îngrășământ simplu anorganic pe baza de microelemente.	1 l



LIGNOMIX



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



NUTRIȚIE BIO

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
ARVENIS			
Elisium	Fier 0,3%, Mangan 0,85%, Zinc 0,85%, pH 4	Îngrășământ anorganic lichid care conține mangan, fier și zinc utilizat pentru a corecta carențele celor trei microelemente importante.	1 l
Glopper	Cupru 5,5%, Cupru complexat cu GA 5,5%, pH 2-3	Îngrășământ simplu anorganic pe baza de microelemente.	1 l
Nou Sugar Transfer	Sulf 10% w/w (13% w/v), Magneziu 5% w/w (6.5% w/v), Densitate 1.3 g/ml, pH 3.1	Produs ce încorporează elemente esențiale în formarea clorofilei, unele dintre acestea fiind și necesare plantei pentru a stimula procesul de fotosinteză.	1 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



QUILATUM



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



BORYGRAM



NUTRIȚIE BIO

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
BLUE HERON			
Lobezno	Zinc total (Zn): 1.0, Mangan total (Mn): 1.0, Sulfat de Zinc, Sulfat de Mangan, pH: 7.0 ± 1.0, Densitate: 1.02 ± 0.05 g/ml	Îngrășământ cu proprietăți de întărire care conține Zinc solubil în apă și săruri de Mangan. Preîntâmpină diferite tipuri de stres abiotic și biotic, în principal legate de pagube cauzate de insecte dăunătoare, provocând o creștere a nivelurilor de polifenoli, fitoalexine și alți compuși de apărare din plante.	1 l
Zero	Extract din urzică: 10.0, Solvenți și materiale inerte: Până la 100%, pH: 6.0 ± 1.0,	Formulare pe bază de extracte din urzică și alți aditivi de umectare cu proprietăți excelente de a activa și complementa sistemele de autoapărare împotriva Tripsului (nimfe și adulți).	1 l
Biosilence	Extract de Coadă Calului, Siliciu total: 0.5, pH: 6.0 ± 1.0,	Soluție cu efect preventiv și curativ asupra a diferite boli fungice externe (putregaiul frunzelor, tulpinilor și fructelor).	1 l
Iridium	Lecitine: 3.0, Chitosan: 1.0, pH: 6.0 ± 1.0, Densitate: 1.01 ± 0.05 g/ml	Soluție emulsionabilă care aplicată la nivelul frunzelor crează un bio-film alcătuit din lipide naturale care acoperă organele plantei și activează mecanismele de autoapărare ale plantei, întărind pereții celulari din frunze și fructe.	1 l



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



ELISYUM



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



GLOPPER



NPK



NPK

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
SQM			
Complex Top K 12:06:24	12%N, 6%P2O5, 24%K2O + 3%Ca + 2%Mg	Formulă granulată cu potasiu pentru fertilizarea de baza, ușor asimilabilă pentru toate culturile.	25 kg
Ultrasol Magnum 20:20:20	20%N, 20%P2O5, 20%K2O	Fertilizator NPK ce se utilizează în planul de fertilizare pe timpul tuturor fazelor de creștere și dezvoltare.	25 kg
Ultrasol 18:18:18	18%N, 18%P2O5, 18%K2O +1MgO+TE	Îngrășământ NPK echilibrat care se aplică în toate etapele de creștere pentru a depăși deficiențele nutriționale și condițiile de stres.	25 kg
Ultrasol Magnum 15:30:15	15.1% N, 30.1% P2O5 15.1% K2O +TE	Îngrășământ NPK cu raport 1:2:1, creat pentru faza inițială a ciclului de cultură unde plantele au nevoie de un nivel ridicat de fosfor (P)	25 kg
Ultrasol Magnum 15:15:30	15.2% N, 15% P2O5, 30% K2O	Îngrășământ NPK cu raport 1:1:2, special creat pentru faza de creștere generativă, atunci când se dezvoltă fructele plantelor.	25 kg
Ultrasol Magnum 16:08:24	16% N, 8% P2O5, 24% K2O +TE	Îngrășământ NPK cu raport 2:1:3, conceput pentru etapa de tranziție între creșterea vegetativă și cea generativă, când organele plantei sunt în curs de dezvoltare.	25 kg
Ultrasol Magnum 28:14:14	28.1%N, 14%P2O5, 14.1%K2O +TE	Îngrășământ NPK cu raport 2:1:1, conceput pentru etapa de creștere, când tulpinile și frunzele plantelor se extind.	25 kg
Ultrasol Magnum 12:6:40	12%N, 6%P, 40%K +TE	Ultrasol Magnum 12:6:40 este un îngrășământ NPK special creat pentru faza finală a ciclului de cultură - maturarea fructelor.	25 kg
Ultrasol Calcium	15.5% N, 26.3%CaO	Formulă cu azotat de calciu, pentru programele echilibrate de fertilizare, pretabilă pentru culturile cultivate în sol, cât și pentru cele în sistem hidroponic.	25 kg
Ultrasol K Plus Acid	13%N, 0%P, 46%K	Sursă superioară de potasiu cu o modalitate sigură de manipulare a nitratului de azot, cu utilizare preponderentă la culturile în câmp.	25 kg
Qrop K Plus 12:0:46	12% N, 0% P, 46% K	Este o sursă superioară de potasiu sub formă de granule și o modalitate sigură de manipulare a nitratului de azot, cu utilizare preponderentă la culturile în câmp.	25 kg
Ultrasol KS	13.7% NO3, 46.3% K2O	Formulă de bază granulată cu potasiu ușor asimilabilă pentru toate culturile.	25 kg
NOU Ultrasoline K Plus 13,7:0:46,3	13.7 %N, 46.3 % K2O	Asigură un aport convenabil și adecvat de iod în fertilizare pentru a maximiza randamentul și calitatea culturilor și pentru a îmbunătăți rezistența plantelor la stresul abiotic.	25 kg


NPK

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
HAIFA			
Haifa MAP	61% P ₂ O ₅ , 12% N	Îngrășământ foarte concentrat în Fosfor, cu azot.	25 kg
Haifa MKP	52% P ₂ O ₅ , 34% K ₂ O	Îngrășământ bogat în fosfor și potasiu, fără azot.	25 kg
Haifa 20:20:20	20%N, 20%P ₂ O ₅ , 20%K ₂ O + ME	Fertilizator NPK mineral cu microelemente, formulă echilibrată utilizată în toate fazele de dezvoltare.	25 kg
Haifa 14:14:28	14% N, 14% P ₂ O ₅ , 28% K ₂ O+2%Mg+ME	Fertilizator NPK mineral cu microelemente, formulare adaptată pentru faza de înflorire și legare.	25 kg
Haifa 23:07:23	23% N, 7% P ₂ O ₅ , 23% K ₂ O	Fertilizator NPK mineral cu microelemente, formulare adaptată pentru faza de mărire intensivă a fructelor.	25 kg
Haifa 15:30:15	15% N, 30% P ₂ O ₅ , 15% K ₂ O	Îngrășământ concentrat în fosfor, cu azot.	25 kg
Haifa Sulfat de Magneziu	16% MgO, 13% S	Sursă concentrată de Magneziu independent de Azot.	25 kg
Haifa Azotat de Magneziu	16% MgO, 11% N	Îngrășământ bogat în magneziu, folosit pentru deficiențe de magneziu.	25 kg
Haifa Sulfat de Potasiu	52% K ₂ O, 18% S	Îngrășământ foarte concentrat în potasiu, fără azot.	25 kg
Haifa Azotat de Potasiu	46% K ₂ O, 13% N	Îngrășământ foarte concentrat în potasiu, cu azot.	25 kg
Haifa Cal GG	15.5-0-0+26.5 CaO	Îngrășământ mineral cu azot și calciu (N:Ca), total solubil în apă, utilizat ca sursă concentrată de calciu în nutriția plantelor.	25 kg
HAIFA 11:44:11 + ME	11% N, 44% P ₂ O ₅ , 11% K ₂ O+2%+ME	Îngrășământ mineral NPK de tip STARTER, cu conținut mare de fosfor, total solubil în apă, utilizat imediat după transplantare în vederea înrădăcinării.	10 kg 25 kg
HAIFA 16:08:32	16% N, 8% P ₂ O ₅ , 32% K ₂ O+2%	Îngrășământ NPK solubil în apă special conceput pentru legarea și dezvoltarea fructelor.	25 kg
NOU Haifa Duo 14-0-28+10 CaO	14% N, 28% K ₂ O, 23,2 % K, 10% CaO, 7,1% Ca	Amestec de potasiu granular sau cristalin și nitrat de calciu pe bază de Mulți-K. Nutriția bine echilibrată cu calciu și potasiu îmbunătățește conținutul de zahăr, culoarea și durata de păstrare a culturii.	25 kg
NOU Haifa Multi-Pepton	43.7% Aminoacizi și polipeptide enzimatică, 7,5% N, 22.7% C, 3,24% C/N, 0,9% K ₂ O,	Bio-stimulant natural pentru culturile horticole, care se aplică prin fertilizare radiculară. Conține aminoacizi, peptide cu greutate moleculară mică și acizi humici care acționează împreună pentru a susține metabolismul plantei și a cataliza procesele de creștere, chiar și în condiții de mediu nefavorabile.	30 kg
NOU Haifa 19:19:19	19% N, 19% P ₂ O ₅ , 19% K ₂ O + ME	Îngrășământ NPK cu micronutrienți, echilibrat, solubil în apă, aplicabil prin instalația de irigare prin picurare	10 kg 25 Kg



NPK



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



ULTRASOL 20-20-20



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



HAIFA MULTI-PEPTON



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



ECONATUR HD 30-10-15+ME



NPK - GEL

PRODUS	COMPOZIȚIE	DESCRIERE	AMBALAJ
ECONATUR			
Econatur HD Potasio	45 % K ₂ O	Îngrășământ sub formă de suspensie cu o concentrație ridicată de potasiu. Acest produs are o formulare unică, care îi conferă o dizolvare rapidă și o putere mare de penetrare, asimilându-se astfel eficient toate substanțele nutritive în plantă.	1 kg 5 kg 10 kg
Econatur HD 10:05:30 + ME	10% (N), 05% (P), 30% (K) + ME	Îngrășământ NPK sub formă de suspensie concentrată, foarte bogat în potasiu. Poate fi aplicat atât foliar cât și radicular la toate tipurile de culturi.	1 kg 5 kg 10 kg
Econatur HD 20:20:20 + ME	20% (N), 20% (P), 20% (K) + ME	Îngrășământ NPK cu microelemente sub formă de suspensie concentrată, bogată în azot, fosfor și potasiu, indicat pe timpul fazei de dezvoltare radiculară, preînflorire și legare.	1 kg 5 kg 10 kg
Econatur HD 30:10:15 + ME	30% (N), 10% (P), 15% (K) + ME	Îngrășământ NPK sub formă de suspensie concentrată, foarte bogat în azot (N) și cu o balanță optimă NPK pentru a furniza o nutriție adecvată culturii pe parcursul fazelor de creștere și dezvoltare vegetativă.	1 kg 5 kg 10 kg
Econatur HD Micros Plus	6,5% Fe, 5,2% Mn, 7,8% Zn, 6,5% Cu, 2,6% MgO, 0,9% B, 0,4% Mo	Îngrășământ cu microelemente special creat pentru aplicarea la toate tipurile de culturi.	1 kg 5 kg
Econatur HD 10:30:10 + ME	10%(N), 30%(P), 10%(K) + ME	Îngrășământ NPK sub formă de suspensie concentrată, bogat în azot, fosfor și potasiu, care asigură și principalele microelemente necesare pentru dezvoltarea armonioasă a plantei.	1 kg 5 kg 10 kg
NOU Econatur Supercalcio	35% CaO	Suspensie pe bază de carbonat de calciu special conceput pentru a asigura un aport rapid și eficient de calciu la nivelul plantei și solului.	5 L



NPK - Sumar Nutriție

PRODUS	APLICARE	N	P	K	CA	B	MG	MN	CU	ZN	FE	MO	S	CO
Complex Top K 12:06:24	Radicular	12	6	24		0,01		0,04		0,05				
Ultrasol magnum 20:20:20	Radicular	20	20	20		0,02		0,025	0,004	0,015	0,04	0,002		
Ultrasol 18:18:18	Radicular	18	18	18		0,02		0,025	0,004	0,015	0,041	0,02		
Ultrasol K plus acid	Radicular	13		46										
Qrop K plus 12:0:46	Radicular	12		46									2	
Ultrasol KS	Radicular	13,7		46,3										
Ultrasol 15:30:15	Radicular	15	30	15		0,02		0,025	0,04	0,015	0,04	0,002	6,3	
Ultrasol 12:06:40	Radicular	12	6	40		0,02		0,025	0,004	0,015	0,04	0,02	3	
Ultrasol 16:08:24	Radicular	16	8	24		0,02		0,025	0,004	0,015	0,04	0,002	19	
Ultrasol 28:14:14	Radicular	28	14	14		0,02		0,025	0,004	0,015	0,04	0,002	9	
Ultrasol 15:15:30	Radicular	15	15	30		0,02		0,025	0,004	0,015	0,04	0,002	1,3	
Ultrasol Calcium	Radicular	15,5			26,3									
Ultrasoline K Plus 13,7:0:46,3	Foliar/Radicular	13,7		46,3										
Haifa MAP	Radicular	12	61											
Haifa MKP	Radicular		52	34										
Haifa 11:44:11	Radicular	11	44	11										
Haifa 20:20:20	Radicular	20	20	20		0,02		0,05	0,011	0,015	0,1	0,0007		
Haifa 14:14:28	Radicular	14	14	28		0,01	2	0,025	0,0055	0,0075	0,5	0,00035		
Haifa 23:07:23	Radicular	23	7	23										
Haifa 16:8:32	Radicular	16	8	32										
Haifa Sulfat de Magneziu	Radicular						16						13%	
Haifa Azotat de Magneziu	Radicular	11					16							
Haifa sulfat de Potasiu	Radicular			52									18	
Haifa Azotat de Potasiu	Radicular	13		46										
Haifa Cal GG	Radicular	15,5			26,5									
Haifa Duo 14-0-28+10 CaO	Foliar/Radicular	14		28	7,1									
Plancote Pluss elib 4 luni	Radicular	14	9	15										
Econatur HD Potasio	Foliar/Radicular			45										
Econatur HD 10:05:30	Foliar/Radicular	10	5	30		0,028		0,05	0,035	0,01	0,01	0,01	20	
Econatur HD 20:20:20	Foliar/Radicular	20	20	20										
Econatur HD 30:10:15	Foliar/Radicular	30	10	15		0,03		0,02	0,02	0,01	0,033	0,003		
Econatur HD Micros Plus	Foliar/Radicular					0,9	2,6	5,2	6,5	7,8	6,5	0,4		
Econatur HD 10:30:10	Foliar/Radicular	10	30	10		0,027		0,025	0,03	0,01	0,01	0,003		
Econatur Supercalcio	Foliar/Radicular				35									
Fertor	Radicular	4		2,2			0,99							



PLANURI DE FERTILIZARE

Recomandări și observații pentru culturile horticole:

- Pentru înființarea plantațiilor de pomi fructiferi, se recomandă să se țină cont de anumite etape tehnologice comune speciilor ce rămân pe același amplasament o perioadă mai lungă de timp, comparativ cu plantele anuale.
- Pregătirea terenului pe care urmează să fie înființată o plantație este extrem de importantă în vederea execuției lucrărilor de plantare și întreținere.
 1. Curățarea terenului de resturi vegetale lemnoase spontane sau care provin din plantații vechi (atât partea aeriană cât și rădăcinile).
 2. Nivelarea terenului este o lucrare obligatorie pe terenurile cu microdenivelări, dar și pe terenurile cu pantă ușoară, pentru evitarea concentrării scurgerii apelor superficiale cât și acumularea acestora.
 3. Afânarea solului prin scarificare sau arătură adâncă.
 4. Achiziționarea de material săditor liber de virusuri, boli și dăunători de carantină, adaptabil pentru zonele unde urmează să fie plantat.
- Pentru stabilirea necesarului de elemente nutritive pentru o plantație, se face prin efectuarea analizelor de sol și de apă, atât înainte de înființarea plantației pentru a stabili dacă terenul se pretează sau nu plantării materialului săditor.
- De la intrarea pe rod, se recomandă atât analiza de sol cât și analiza de frunză, astfel încât să poată fi întocmit un program de fertilizare adecvat.
- Fertilizarea de bază se poate face atât cu gunoi de grajd descompus de origine bovină, ovină sau gunoi de pasăre (dozele pe Ha diferă funcție de structura solului), sau cu îngrășămintă de ultimă generație Qrop Complex Top-K 12-6-24+ Calciu (Ca), Magneziu(Mn), Sulf (S), Zinc(Zn), Mangan(Mn) și Bor(B). Principala componentă a formulării acestui produs este azotatul de potasiu, sursa preferată de potasiu pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a plantațiilor încă din primul an de la înființare.
- La recomandările privind cantitatea de nutrienți pe faze de vegetație, trebuie ținut cont de specificul fiecărei plantații (vârsta plantației, portaltolul care poate fi de vigoare mijlocie sau mică sau portaltol cu vigoare mare) și de perioada de maturare a fructelor.
- Faze fenologice a plantațiilor - Plantare - Pornirea în vegetație, Dezvoltare vegetativă -Înflorire, Dezvoltare fructe – Maturare, Post recoltare, Repaus vegetativ, sunt faze în care factorii climatici din timpul anului pot influența calitatea și productivitatea.
- Din acest motiv, folosirea soluțiilor de nutriție adecvate pentru fiecare fază în parte este extrem de importantă, atât calitativ cât și cantitativ.


Pentru alegerea corectă a tipului de îngrășămintă pentru fiecare fază de dezvoltare a plantațiilor, apelați cu încredere la Departamentul Tehnic al companiei Marcoser.




PLANURI DE FERTILIZARE



Căpșuni - Plan de fertilizare radiculară



Căpșuni - Plan de fertilizare foliară







PLANURI DE FERTILIZARE



Arbuști fructiferi - Plan de fertilizare radiculară



Arbuști fructiferi - Plan de fertilizare foliară







PLANURI DE FERTILIZARE



Sâmburoase - Plan de fertilizare radiculară



Sâmburoase - Plan de fertilizare foliară





PLANURI DE FERTILIZARE



Semințoare - Plan de fertilizare radiculară



Repaus vegetativ	Înmugurire	Buton roz	Început de înflorire	Înflorire	Scuturare Petale	Formare Fructe	Dezvoltare fructe	Pângă	Maturare	După recoltare
SQM / HAIFA		Elisum / Sprintene / Borygam								
		Sal-Wax Ca / Magnific-Viets-AE								
		Alcaplant / Calciamec / Econatur Supercalcio / Aclaplant New AE / Radisol Ca AE								
		Codiorgan A-50								
		Pikalin								
		SQM / Econatur / Haifa								
		Biorad 20							SQM / Econatur / Haifa	
							Agroxilato - K / Bioculture Potasio			



Semințoare - Plan de fertilizare foliară



Repaus vegetativ	Înmugurire	Buton roz	Început de înflorire	Înflorire	Scuturare Petale	Formare Fructe	Dezvoltare fructe	Pângă	Maturare	După recoltare
		Adimel / Heliosol / Lumik								
	Codibrot / Codigreen	Heliosulf								Codibor-L / Codigreen
		Aminon WSP / Codiorgan A50 / Airekky								
		Borocal / BR 59 / Econatur HD Calcio								
		Poligreen Mix L / Econatur HD Micros Plus								
		Citromazinc / Agroxilato Fe / Agroxilato Mg								
		Lignomix								Lignomix
		Green Up					Agropotasion / Green-Up			
Fertipen C		Codicobre / Glopper								Fertipen C
		Econatur								
		Codifrost Plus						Polifruit-K50		



PLANURI DE FERTILIZARE



Nuc - Plan de fertilizare radiculară



Repaus vegetativ	Umflarea mugurilor	Dezmugurit	Aparitia Mugurilor	Înflorire	Formare fructe	Dezvoltare fructe	Maturare fructe	După recoltare
SQM	Elisum / Sprintene / Borygram							SQM / HAIFA / Econatur
		Sal-Wax Ca / Magnific Viets						
		Alcaplant / Calciamec / Econatur Supercalcio / Aclaplant New AE / Radisol CA AE						
			Biorad 20					
		Aminon WSP / Codiorgan A-50						
		Pikalin						
		SQM / Econatur / Haifa						
					Agroxilato - K / Bioculture Potsaio			
					SQM / Econatur / Haifa			



Nuc - Plan de fertilizare foliară



Repaus vegetativ	Umflarea mugurilor	Dezmugurit	Aparitia Mugurilor	Înflorire	Formare Fructe	Dezvoltare fructe	Maturare fructe	După recoltare
SQM / Haifa	Adimel / Heliosol / Lumik							Codigreen / Fertipen C
	Pikalin / Sprintene / Codicobre / Glopper							
	Codibrot	Agropotasion/Bioculture Potasio Plus						
	Aminon WSP / Codiorgan A50 / Citromazinc							
	Borocal / BR 59 / Econatur Supercalcio							
	Codifrost Plus							
	Lignomix / Poligreen Mix L / Econatur HD Micros Plus / Agroxilato Mg / Agroxilato Fe							
	Codibor L / Agropotasion / Bioculture Potasio Plus							
	Green-Up	Green-Up						
	Polifruit K-50							
	Econatur							
	Heliosulf							



PROTECȚIA PLANTELOR





INSECTICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
--------	-----------	---------

PROBELTE

Bermectine	Insecto-acaricid care pătrunde rapid în plantă și formează un depozit activ de produs în mezofilul frunzelor, depozit ce asigură controlul dăunătorilor pe o perioadă lungă de timp.	100 ml
		500 ml
		1 l
		5 l
Belthirul	Produs pe bază de Bacillus Thuringiensis sub formă de pudră, creat pentru a controla larvele de lepidopteră. Reduce prezența păianjenului roșu și a acarienilor.	100 g
		500 g

CORTEVA

Laser 240SC	Insecticid biologic cu efect de șoc, cu acțiune prin contact și ingestie, destinat combaterii dăunătorilor din culturile de viță de vie, pomi fructiferi, legume, cartof.	500 ml 1 l
-------------	---	---------------

FMC

Benevia	Insecticid selectiv sub formă de suspensie concentrată pentru prepararea unei soluții apoase, cu acțiune de contact și prin ingestie. Destinat controlului afidelor din culturile de varză, salată, spanac și cartof.	250 ml
		1 l
Coragen	Insecticid cu acțiune sistemică locală și translaminară asupra lepidopterelor	50 ml
		200 ml
Vantex 60CS	Insecticid de contact și ingestie cu acțiune larvicidă și ovocidă.	1 l
		1 l
Exirel	Insecticid cu acțiune sistemică și translaminară pentru combaterea unui spectru larg de insecte din plantațiile de pomi și viță de vie.	1 l
Verimark 200SC	Insecticid folosit împotriva dăunătorilor precum musca cruciferelor și gârgărița neagră din culturile de căpșun și brassiaceae.	375 ml
Nexsuba	Insecticid biologic utilizat pentru combaterea dăunătorilor la legume, cartofi, viță de vie, pomi, ce poate fi folosit și la culturile ecologice/organice.	1 l

ADAMA

Mavrik	Insecticid piretroid de ultimă generație pentru combaterea dăunătorilor la cartof, grâu, cereale, legume, pomi fructiferi.	100 ml
		1 l
		5 l

UPL

Nexter	Insecticid – acaricid pentru combaterea acarienilor și musculiței albe din culturile protejate de solanacee, cucurbitacee și plante ornamentale, căpșun (spații protejate și câmp).	1 l



INSECTICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
--------	-----------	---------

SYNGENTA

Affirm	Insecticid sistemic local ce combate un număr mare de lepidoptere.	1 kg
NOU Affirm Top	Insecticid pentru combaterea lepidopterelor din pomicultură, viticultură și legumicultură. Este un produs de origine naturală, care aparține grupei chimice avermectine.	1 kg
Karate Zeon	Insecticid de contact cu efect rapid împotriva insectelor dăunătoare (păduchele verde, musculiță albă, afide) din culturile horticoale.	1 l
Affirm Opti	Insecticid pentru combaterea lepidopterelor din pomicultură.	1 kg
Afinto	Insecticid specific pentru combaterea afidelor, utilizat pentru tratamente foliare la culturile horticoale.	140 g
NOU Voliam	Insecticid sistemic local pentru combaterea larvelor de lepidoptere în livezile de semințoase și sâmburoase, la vița de vie, legumele vărzoase, tomate, vinete, porumb, larve de diptere la morcov și țelină și gândacul din Colorado la cartof.	200 ml 1 l

SUMMIT AGRO

Mospilan 20 SG	Insecticid sistemic ce combate o gamă largă de insecte din culturile horticoale. Combate toate stadiile insectelor ou-larvă-adult.	1 kg
Kanemite SC	Suspensie concentrată pentru combaterea acarienilor din culturile horticoale.	1 l
Trika Expert	Insecticid din grupa piretroizilor de sinteză, care acționează prin contact și ingestie, protejând culturile agricole prin acțiunea sa insecticidă, de șoc și prin efectul repelent asupra insectelor din sol.	1 kg 10 kg
Wizard	Insecticid de contact pentru combaterea și controlul nematozilor.	1 l
Nissorun 10WP	Acaricid ce combate acarienii din cultură de legume, livezi și viță de vie cu acțiune doar asupra ouălor de păianjen.	1 kg
NOU Yagos	Insecto-acaricid, un derivat din ulei foarte rafinat, utilizat în tratamentele de iarnă în pomicultură. Produsul este acreditat și utilizat și în culturile organice.	1 l
Deca 2.5 EC	Insecticid pe bază de deltametrin pentru tratamente foliare cu efect de șoc asupra insectelor dăunătoare.	1 l

BAYER

Sivanto Prime	Insecticid destinat controlului insectelor dăunătoare la măr, legume, flori bulboase și plante ornamentale cultivate în spații protejate.	1 l
Decis Expert	Insecticid foliar pentru combaterea dăunătorilor din culturi de câmp și horticoale. Decis Expert acționează prin contact și ingestie asupra insectelor dăunătoare în stadiul de larve și adulți.	1 l
NOU Flipper	Insecticid / acaricid de contact ce acționează asupra ouălelor, larvelor și adulților insectelor dăunătoare.	1 l



INSECTICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
BELCHIM		
Trebon	Insecticid versatil, având ca substanță activă etofenprox. Eficacitate ridicată la temperaturi și insolație mare, în comparație cu alte insecticide.	1 l
Teppeki	Insecticid sistemic pentru combaterea afidelor și a păduchilor la legume și pomi fructiferi.	140 g 2 kg
Milbeknock	Insecto-acaricid care îmbină conceptul de protecție a culturilor, a mediului și a omului. Are acțiune translaminară și nu este afectat de ploile survenite la câteva ore după aplicare.	1 l
Sumi Alpha	Insecticid piretroid, se aplică în culturile agricole, fructe, plante ornamentale, ierburi și silvicultură.	5 l
KWIZDA		
Harpun	Insecticid pentru combaterea musculiței albe de solarii în cultura de tomate și castraveți, viermele merelor în plantațiile de măr și păduchele melifer al părului în plantațiile de păr.	1 l
Ortus	Acaricid care acționează prin contact și ingestie și are efect imediat asupra dăunătorilor adulți și a larvelor.	500 ml 1 l



BELTHIRUL



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



FUNGICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
CORTEVA		
Fontelis	Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la măr.	1 l
SYNGENTA		
Ortiva Top	Fungicid cu dublă acțiune, sistemic local și de contact, ce combate un spectru larg de boli.	1 l
Cidely Top	Fungicid foliar translaminar cu acțiune preventivă împotriva făinării.	1 l
Score 250EC	Fungicid sistemic cu acțiune preventivă și curativă ce combate monilioze, rapanul și făinarea.	250 ml
Thiovit Jet	Fungicid de contact cu acțiune multiplă în combaterea făinării și cu efect secundar împotriva acarienilor.	1 kg 20 kg
Topas	Fungicid sistemic în combaterea făinării la legume și a moniliozelor și pătării frunzelor la pomi fructiferi.	250 ml
Amistar	Fungicid preventiv cu spectru larg de combatere a bolilor la legume și căpșun.	250 ml
Chorus 50 WG	Fungicid penetrant sistemic cu acțiune preventivă și curativă împotriva bolilor.	1 kg
Coprantol Duo	Fungicid de contact cu acțiune puternic preventivă de tip multi-site împotriva manei și cu activitate secundară împotriva unui spectru larg de boli.	5 kg
Switch 62,5WG	Fungicid cu dublă acțiune, sistemică și de contact ce prezintă risc scăzut de apariție a rezistenței. Combate putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) la tomate, căpșun și vița de vie. Monilioza la pomi fructiferi.	1 kg 10 kg
NOU Orondis Ultra	Fungicid preventiv și antisporulant cu aplicare foliară care combate mana în culturile horticoale.	1 l
NOU Ridomil Gold Combi	Fungicid cu activitate preventivă și curativă, atunci când este aplicat cât mai aproape de zona de contaminare.	5 kg



HELIOSULF



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



FUNGICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
--------	-----------	---------

ACTION PIN

Heliosulf	Fungicid organic pe bază de sulf, care acționează prin contact și încetinește dezvoltarea fungilor. Este un fungicid biologic sub formă lichidă, certificat pentru agricultura biologică, care acționează cu maximă eficiență împotriva făinării la un număr mare de culturi: viță de vie, pomi fructiferi, legume și cereale.	1 l
		10 l

ADAMA

Merpan 80 WDG	Merpan este un fungicid de contact ce conține 80% captan și are formulare de granule dispensabile în apă cu acțiune preventivă și curativă pentru un spectru larg de ciuperci fitopatogene.	1 kg
		5 kg
Folpan 80 WDG	Fungicid de contact cu acțiune multi-site, specifică mai ales împotriva ciupercilor care provoacă mana, rapănul și monilioza la culturile horticole.	1 kg
		5 kg

ALCHIMEX

Alcupral 50 PU	Acțiune fungicid-bacterică de contact, cu eficiență ridicată în prevenirea și combaterea unora dintre cele mai păgubitoare boli ale plantelor, prin tratamente preventive aplicate înainte de/sau la apariția primelor simptome de boală.	500 g
		1 kg

BASF

Dagonis	Dagonis combină proprietățile a două substanțe active complementare, iar combinația lor asigură un control de lungă durată asupra unui spectru larg de boli.	1 l
Bellis	Fungicid contra făinării, rapănului și bolilor de depozit la măr și păr.	1 kg
Delan Pro	Fungicid pentru combaterea rapănului la măr și păr și a manei la vița de vie.	5 L
Sercadis	Fungicid pentru combaterea rapănului și făinării la măr și păr și a făinării la vița de vie.	1 l
Kumulus	Fungicid contra făinării la măr, vița de vie și castraveți.	25 kg
Scala	Fungicid pentru combaterea putregaiului cenușiu.	1 l
Signum	Fungicid inovator, cu o combinație unică de două substanțe active noi, cu moduri de acțiune diferite și cu spectrul de combatere specific pentru bolile speciilor pomicele sâmburoase.	500 g 1 kg

NUFARM

Champ	Fungicid/bactericid ce se prezintă sub formă de granule fine, omogene, fără tendința de sfărâmare, de culoare bleu vernil. Se aplică în perioada de vegetație, la avertizare, ca tratament foliar preventiv și curativ.	1 kg
		10 kg
Orius 25 EW	Orius 25 EW este un fungicid sistemic pe bază de tebuconazol, substanță activă din grupa chimică a triazolilor.	1 l
		5 l



FUNGICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
--------	-----------	---------

BELCHIM

Difcor	Fungicid sistemic consacrat pentru combaterea bolilor problemă la pomii fructiferi.	1 l
Kenja	Fungicid cu acțiune de contact asupra hifelor, miceliului și sporilor ciupercilor patogene.	5 l

BAYER

Folicur Solo	Fungicid cu spectru larg de acțiune, fiind absorbit rapid în plantă și translocat sistemic. El inhibă dezvoltarea patogenilor, cu efect preventiv, curativ și uneori eradicativ.	1 l 10 l
Serenade	Fungicid și bactericid biologic pentru combaterea bolilor la culturile de câmp. Dezvoltarea patogenilor este stopată prin privarea acestora de nutrienți și de spațiu pe frunze.	1 l 5 l
Aliette	Fungicid sistemic cu o capacitate de penetrare în plante foarte bună. Odată pătruns în plantă, el se remarcă printr-o mobilitate foarte mare în toate țesuturile și printr-o distribuție descendentă și ascendentă.	1 kg 6 kg 10 kg
Luna Sensation	Fungicid pentru combaterea bolilor la arbuștii fructiferi și legume.	5 l
Luna Experience	Fungicid pentru combaterea bolilor la măr, păr, sâmburoase, dar și la alte culturi precum vița de vie, varză, praz, morcov.	1 l
Luna Care	Fungicid pentru combaterea bolilor la măr și păr.	6 kg
Teldor	Fungicid cu acțiune de contact și local sistemică pentru combaterea putregaiului cenușiu la vița de vie, legume, căpșun, flori ornamentale și a moniliozelor la pomii fructiferi.	1 l 5 l

SUMMIT AGRO

Cyflamid	Fungicid cu o excelentă acțiune preventivă și curativă, plus o eficiență foarte bună în combaterea făinărilor.	1 L
Curenox 50	Fungicid de contact cu acțiune preventivă și curativă, pentru combaterea bacteriozelor.	5 kg

UPL

NOU Proplant 72,2 SL	Fungicid sistemic ce conține 722 g/l propamocarb, o substanță activă din clasa carbamaților. Propamocarb afectează formarea peretelui celular, dezvoltarea miceliului, reduce sporularea și germinarea sporilor, demonstrând și unele proprietăți de stimulare a creșterii plantelor.	1 l
--------------------------------	---	-----



ERBICIDE

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
UPL		
Pantera 40EC	Erbicid postemergent folosit în combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene.	1 l
Glypho	Erbicid total pentru combaterea buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene, fiind utilizat și pentru disecarea unor culturi înainte de recoltare.	1 l
BASF		
Stomp Aqua	Erbicid postemergent pentru combaterea monocotiledonatelor și a unor specii de dicotiledonate.	1 l 5 l
Prowl Aqua	Erbicid aplicat la sol, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și a unor specii de dicotiledonate anuale. Dezvoltarea buruienilor este stopată direct, ca urmare a absorbției prin vârfurile de creștere coleoptil / hipocotil.	1 l
BAYER		
Roundup	Roundup controlează perfect toate speciile de buruieni anuale și perene. Roundup are un caracter universal având foarte multe segmente de aplicare.	1 l 20 l
ADAMA		
Sultan 50 SC	Sultan 50 SC conține metazaclor, substanță activă din grupa cloroacetanilide, care combate un spectru larg de buruieni cu rășărire din sămânță.	1 l
SYNGENTA		
NOU Boxer	Erbicid cu acțiune reziduală la sol ce conține prosulfocarb, cu bună activitate de control a buruienilor anuale din sămânță	5 l



ADJUVANȚI



ADJUVANȚI

PRODUS	DESCRIERE	AMBALAJ
ACTION PIN		
Heliosol	Heliosol este un adjuvant organic care a înlocuit produsul Retenol și care prin utilizare, îmbunătățește eficiența fertilizărilor foliare și a tratamentelor aplicate culturilor pentru combaterea dăunătorilor. Este un produs ușor degradabil și îndeplinește standardele pentru utilizarea în sistemele de producție organică, fiind certificat pentru agricultura biologică.	100 ml 1 l
SERVALESA		
Adimel +	Îmbunătățește eficacitatea tratamentelor de protecție a plantelor prin optimizarea fixării soluțiilor pe suprafețele aplicate. Este o soluție de fertilizare pe bază de zinc și mangan în formă moleculară, utilizată pentru a evita sau preveni dezvoltarea anormală a frunzelor sau a structurii țesuturilor.	1 l



HELIOSOL



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



ADIMEL+



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE



AGRICULTURA ORGANICĂ



COMBATERE BIOLOGICĂ

BIOLINE AGROSCIENCES

Thrips



Montyline

Amblyseius montdorensis



Swirskline

Amblyseius swirskii



Oriline L

Orius Laevigatus



Musculița albă



Montyline

Amblyseius montdorensis



Swirskline

Amblyseius swirskii



Macroline

Macrolophus pygmaeus



Lepidoptera



Tricholine

Trichogramma achaeae



Macroline

Macrolophus pygmaeus



Stadiul de viață țintă

Ou

Stadiu incipient

Întreg ciclul de viață

Află mai multe informații despre avantajele utilizării prădătorilor în culturile de legume din articolele de pe marcoser.ro



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

STUPI CU BONDARI - BEELINE



ECHIPAMENTE



FOLIE DE MULCIRE

LĂȚIME (M)	GROSIME (MIC)	M ² / KG	GREUTATE ROLĂ	LUNGIME ROLĂ (M)
------------	---------------	---------------------	---------------	------------------

MULCIRE TRANSPARENTĂ

0,8	15	68	36 - 37 kg	2500
1	15	68	35 - 36 kg	2500
1,4	20	68	54 - 55 kg	2500
1,5	15	35	56 - 58 kg	2500
1,6	15	35	60 - 62 kg	2500
3,5	20	40	70 - 75 kg	1000
4,2	20	40	70 - 75 kg	820
5,2	20	40	70 - 75 kg	620
6,2	20	40	70 - 75 kg	530
1,2	30	35	36 - 37 kg	1000

MULCIRE MARO - FOTOSELECTIVĂ

1,2	20	40	35 Kg / 57 Kg	1500/2500
3,5	20	40	200 Kg	500
4,2	20	40	200 Kg	400
5,2	20	40	200 Kg	400



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

MULCIRE NEAGRĂ



FOLIE DE MULCIRE

LĂȚIME (M)	GROSIME (MIC)	M ² / KG	GREUTATE ROLĂ	ADITIVI	TIP
MULCIRE NEAGRĂ					
0,8	15	68	32 - 35 kg	2500	
1	15	68	45 - 55 kg	2500	
1,2	15	68	43 - 45 kg	2500	
1,2	30	40	36 - 38 kg	1000	
1,2	30	40	36 - 38 kg	1000	Perforată
1,2	30	40	53 - 55 kg	1500	Neperforată



AGROTEXTIL

LĂȚIME (M)	LUNGIME ROLĂ (M)
GROSIME: 100 G/M²	
1,05	100
1,65	100
2,10	100
3,30	100
4,2	100
5,25	100



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

AGROTEXTIL



FOLIE MICROPOROASĂ

LĂȚIME (M)	LUNGIME ROLĂ (M)
GROSIME: 23 G/M²	
1.6	100
2,1	100
3,2	100
4,25	100
5,3	100
6,35	100
8,45	100
10,5	100
12,65	100
14,7	100
15,8	100



DESCOPERĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE

AGRIL



PLASĂ CONTRA PĂȘĂRI

LĂȚIME (M)	LUNGIME ROLĂ (M)	CULOARE
4	10 / 50	verde



BANDĂ DE IRIGARE

DISTANȚĂ PICURĂTORI (CM)	GROSIME PERETE		DEBIT (L/H)	METRI/BOBINĂ
	6 mil / 0,15 mm	8 mil / 0,20 mm		

SUNSTREAM

10	✓		1,4/1,8	100/200/300/500/1000/2800
20	✓	✓	2	500/2000/2500
30	✓	✓	2	2100/2700
33		✓	2	1000/1500
40	✓		2	2700



TUB DE IRIGARE

DISTANȚĂ PICURĂTORI (CM)	DIAMETRU (MM)	GROSIME (MIL)	DEBIT (L/H)	METRI / BOBINA
-----------------------------	------------------	------------------	-------------	----------------

SUNSTREAM

20	16	32	4	100/400
25	16	32	4	100/400
Tub fără picurători	16	32	-	400
Tub fără picurători	20	48	-	300



9,64/10

Nota magazinului





98,17%

Ne recomandă



9,64/10

De la 6333
clienți verificați



1. Caută produsul pe site și adaugă-l în coș.
2. Finalizează comandă completând datele de livrare.
3. În 24-48 ore curierul livrează comandă la ușa.

Urmărește-ne pe rețelele sociale:



Facebook

Informații despre cultivarea legumelor utilizând ultimele tehnologii, cel mai noi articole, răspunsuri la întrebări, imagini de la Ferma Marcoser.



Youtube

Clipuri video de la Ferma Marcoser cu informații despre cum să cultivi legume de calitate.



LinkedIn

Evenimente pe care le-am organizat sau la care am participat, parteneriate cu care ne mândrim.



Instagram

Imagini și clipuri video din domeniul horticol



TikTok

Clipuri video de scurtă durată cu informații de la fermă și din domeniul horticol.

CONTACT

ECHIPA COMERCIALĂ MARCOSER

Departament Comercial:

 **Ec. Mihaela Pricope**
 mihaelapricope@marcoser.ro

Departament Dezvoltare:

 **Director Ing. Cătălin Petrache**
 0724.056.450
 catalinpetrache@marcoser.ro

Departament Tehnic:

 **Ing. Andrei Dumitrescu**
 0748.058.288
 andreidumitrescu@marcoser.ro

Reprezentant Tehnic și Comercial

 **Ing. Bogdan Simion**
 0753.156.904
 bogdansimion@marcoser.ro
 GL, BR, TL, CT, IL, CL

 **Ing. Andrei Radu**
 0756.711.763
 andreiradu@marcoser.ro
 BZ, PH, DB, AG, CV, BV, SB


 **Ing. Andrei Vition**
 0756.099.560
 andreivition@marcoser.ro
 VN, GL, BC, VS, IS, NT, SV, BZ

 **Ing. Szollosi Laurențiu**
 0745.257.293
 laurentiuszollosi@marcoser.ro
 AR, TM

 **Ing. Ionuț Mănăchescu**
 0756.711.760
 ionutmanachescu@marcoser.ro
 OT, DJ, GJ, VL, MH

 **Ing. Bogdan Hotea**
 0730.103.968
 bogdanhotea@marcoser.ro
 SM, BH, AR

REȚEA DE DISTRIBUȚIE CU PESTE 200 DE COLABORATORI ÎN
MARILE BAZINE LEGUMICOLE DIN ROMÂNIA ȘI R. MOLDOVA



Str. Principală, Nr. 1A1, Com. Matca, Jud. Galați



vanzari@marcoser.ro